

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	65/07/03/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Wózek elektryczny podnośnikowy OMG LOGOS
Nr fabryczny:	24110
Data sporządzenia raportu:	18-03-2024



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 14-03-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 65/07/03/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest wózek elektryczny podnośnikowy OMG LOGOS.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek elektryczny podnośnikowy
Producent:	OMG
Typ/model:	LOGOS
Numer fabryczny:	24110
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne

Czas pracy:	7132h
Udźwig nominalny:	1200kg
Udźwig przy maksymalnej wysokości:	1000kg
Wysokość podnoszenia:	290cm
Zasilanie:	24V
Masa baterii:	150kg
Masa własna:	830kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin uruchomiono maszynę, dokonano weryfikacji pracy podzespołów masztu oraz wideł – bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Maszyna posiada uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań oraz odkształceń na korpusie i elementach roboczych z miejscowymi ogniskami korozji. Widoczne prowizoryczne naprawy. Baterie z widocznymi wyciekami.

Brak aktualnych badań UDT.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Podsumowanie

Stan urządzenia na dzień oględzin ocenia się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:


- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





		OMG S.p.A. Via dell'Artigianato, 12 - 46023 GONZAGA (MN) - ITALY Tel. (0376) 526011 - Fax (0376) 588008 www.omgindustry.com	
MODELLO MODELE MODEL TYP MODELO	LOGOS	MATRICOLA N.DE FABRICATION SERIAL N. FABRIKNUMMER MATRICULA	24110
PORTATA NOMINALE / CAPACITE NOMINALE RATED CAPACITY / NENN-TRAGFAEHIGKEIT CAPACIDAD NOMINAL		Kg	1200
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO ELEVATION - LIFTING HEIGHT ALTURA DE ELEVACION - HUBHOHE	H(mm)		Kg
	3600	800	Kg
	2900	1000	Kg
	1650	1200	Kg
NOTE 	500	600	d(mm)
BARICENTRO / CENTRE DE GRAVITE / LOAD CENTER BEILASTSCHWERPUNKT / CENTRO DE GRAVEDAD			

420115200

		OMG S.p.A. Via dell'Artigianato, 12 - 46023 GONZAGA (MN) - ITALY Tel. (0376) 526011 - Fax (0376) 588008 www.omgindustry.com	
LOGOS	MATRICOLA N.DE FABRICATION SERIAL N. FABRIKNUMMER MATRICULA	24110	
NOMINALE / CAPACITE NOMINALE PACITY / NENN-TRAGFAEHIGKEIT O NOMINAL		Kg	1200
H(mm)			
600		800	





