

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	63/16/01/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Albert Kaluźny
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy ZREMB BLIWICE GPW4000
Nr fabryczny:	171512
Data sporządzenia raportu:	22-01-2025r
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 20-01-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 63/16/01/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy ZREMB BLIWICE GPW4000. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	ZREMB GLIWICE
Typ/model:	GPW4000
Numer fabryczny:	171512
Przebieg:	BRAK
Rok produkcji:	1995

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	5500kg
Typ silnika:	Diesel
Moc silnika:	44kW
Udźwig:	4000kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, brak możliwości uruchomienia, wykonania próby ruchowej. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej pojazd wycofany z eksploatacji z powodu uszkodzonej pompy wody.

Przed ponownym uruchomieniem zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Widoczne liczne zarysowania, wgniecenia i ogniska korozji na elementach obłachowania.

Do oględzin okazano księgę rewizyjną, wykaz archiwalnych protokołów badań UDT, instrukcję obsługi.

Szczegółowy stan wózka widłowego zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako pogorszony.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.
























INSTRUKCJA OBSŁUGI

GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH
ZREMB Spółka Akcyjna
44 - 100 Gliwice, ul. Portowa 18 tel. 032 31-92-41 do 47

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Odział w Gliwicach	
Dokumentacja techniczna	
Wprowadzona do eksploatacji pod	
Nr.	274/000 371
Zakres	07
Dz.	31.07
Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	
mgr inż. Jacek Krajewski	

Załącznik do księgi rewizyjnej

WYKAZ PROTOKOŁÓW Z BADAŃ URZĄDZENIA TECHNICZNEGO

Nr ewidencyjny 4X22000977

Lp.	Data i rodzaj przeprowadzonego badania	Podpis i pieczęć inspektora	Uwagi
1	1. 2005.07.20 OKRESOWE	1. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Jacek Krajewski	1. N/A
2	2. 2006.07.27 OKRESOWE	2. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Jacek Krajewski	2. N/A
3	3. 2007.07.15 OKRESOWE	3. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Jacek Krajewski	3. N/A
4	4. 2008.07.22 OKRESOWE	4. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Jacek Krajewski	4. N/A
5	5. 2008.03.04 OKRESOWE	5. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Jacek Krajewski	5. WYNIK POZYTYWNY
6	6. 2010.03.18 OKRESOWE	6. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Zbigniew BARLIK	6. WYNIK POZYTYWNY
7	7. 2011.03.05 OKRESOWE	7. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Zbigniew BARLIK	7. WYNIK POZYTYWNY
8	8. 2012.03.14 OKRESOWE	8. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Zbigniew BARLIK	8. WYNIK POZYTYWNY
9	9. 2013.04.12 OKRESOWE	9. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Zbigniew BARLIK	9. WYNIK POZYTYWNY
10	10. 2014.03.27 OKRESOWE	10. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Zbigniew BARLIK	10. WYNIK POZYTYWNY
11	11. 24.07.2015 OKRESOWE	11. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Zbigniew BARLIK	11. WYNIK POZYTYWNY
12	12. 2016.03.30 OKRESOWE	12. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Jacek Krajewski	12. N/A
13	13. 05.03.2017 OKRESOWE	13. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Artur Borkowski	13. WYNIK POZYTYWNY
14	14. 19.03.2018 OKRESOWE	14. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Artur Borkowski	14. WYNIK POZYTYWNY
15	15.	15.	15.
16	16.	16.	16.
17	17.	17.	17.
18	18.	18.	18.
19	19.	19.	19.
20	20.	20.	20.

Znak: ST/050	100	spełniony w dniu	10.11.2008	roku	2008
Przedmiotem przekazała jest wartość widowny			nath, wyposażenie dodatkowe		
Nr ser.	100	stan licznika	rodzaj naprawy	100	SA
Właściciel:	CZĘSTOCHOWA PAŹNIA				
	Parametr założony				
	Pa				

Właściciel: <u>CELEK T. 0210 16 02 14</u>		Parametr założony	Parametr uzyskany
LP	Czynność odbiorcza	Data <u>21.01.2008</u>	Data <u>21.01.08</u>
1.	Hamulec ręczny	Na wzniesieniu 10% zapobiegłowy - nie zjechał z cięgarni Qm +120%, na płaskim - nie ruszył	OK
2.	Układ hamowania główny	Próba w hamowaniu - w czasie jazdy hamuje auto 0,5 - 0,75 m, brak wyślizgu	OK
3.	Układ podnoszenia	Próba startowa - obc. + 25 %/15 min - 10 km/h Próba dynamiczna - obc. + 10%/15 min	OK
4.	Układ hydrauliki siłowej	Łącznikowa przesuwnica, rozdzielacz, cylindry i sprężarki pompy D119	OK
5.	Układ przechyłu	Wychył 1 - 12° min. Nominatorem Odczyt - 1 - 12° min. Nominatorem	OK
6.	Układ smarowania silnika (ciśnienie)	1,5 - 6,0 bar	OK
7.	Ciśnienie sprężania silnika	Zgodnie z D119 lub: Dostaw. +28 bar; Dostawca + 28 bar	OK
8.	Układ chłodzenia silnika	Temperatura max. 80°C przy otwartym termostacie (wg. 2 D119)	OK
9.	Zasilanie elektryczne	Napięcie znamionowe 12V, 14V, 24V, 48V, 72V, 96V, 144V, 192V, 288V, 384V, 480V, 576V, 720V, 864V, 1152V, 1440V, 1728V, 2304V, 2880V, 3456V, 4320V, 5184V, 6144V, 7200V, 8256V, 9312V, 10368V, 11424V, 12480V, 13536V, 14592V, 15648V, 16704V, 17760V, 18816V, 19872V, 20928V, 21984V, 23040V, 24096V, 25152V, 26208V, 27264V, 28320V, 29376V, 30432V, 31488V, 32544V, 33600V, 34656V, 35712V, 36768V, 37824V, 38880V, 39936V, 40992V, 42048V, 43104V, 44160V, 45216V, 46272V, 47328V, 48384V, 49440V, 50496V, 51552V, 52608V, 53664V, 54720V, 55776V, 56832V, 57888V, 58944V, 59999V, 61056V, 62112V, 63168V, 64224V, 65280V, 66336V, 67392V, 68448V, 69504V, 70560V, 71616V, 72672V, 73728V, 74784V, 75840V, 76896V, 77952V, 79008V, 80064V, 81120V, 82176V, 83232V, 84288V, 85344V, 86400V, 87456V, 88512V, 89568V, 90624V, 91680V, 92736V, 93792V, 94848V, 95904V, 96960V, 98016V, 99072V, 100128V, 101184V, 102240V, 103296V, 104352V, 105408V, 106464V, 107520V, 108576V, 109632V, 110688V, 111744V, 112800V, 113856V, 114912V, 115968V, 117024V, 118080V, 119136V, 120192V, 121248V, 122304V, 123360V, 124416V, 125472V, 126528V, 127584V, 128640V, 129696V, 130752V, 131808V, 132864V, 133920V, 134976V, 136032V, 137088V, 138144V, 139200V, 140256V, 141312V, 142368V, 143424V, 144480V, 145536V, 146592V, 147648V, 148704V, 149760V, 150816V, 151872V, 152928V, 153984V, 155040V, 156096V, 157152V, 158208V, 159264V, 160320V, 161376V, 162432V, 163488V, 164544V, 165600V, 166656V, 167712V, 168768V, 169824V, 170880V, 171936V, 172992V, 174048V, 175104V, 176160V, 177216V, 178272V, 179328V, 180384V, 181440V, 182496V, 183552V, 184608V, 185664V, 186720V, 187776V, 188832V, 189888V, 190944V, 192000V, 193056V, 194112V, 195168V, 196224V, 197280V, 198336V, 199392V, 200448V, 201504V, 202560V, 203616V, 204672V, 205728V, 206784V, 207840V, 208896V, 209952V, 211008V, 212064V, 213120V, 214176V, 215232V, 216288V, 217344V, 218400V, 219456V, 220512V, 221568V, 222624V, 223680V, 224736V, 225792V, 226848V, 227904V, 228960V, 230016V, 231072V, 232128V, 233184V, 234240V, 235296V, 236352V, 237408V, 238464V, 239520V, 240576V, 241632V, 242688V, 243744V, 244800V, 245856V, 246912V, 247968V, 249024V, 250080V, 251136V, 252192V, 253248V, 254304V, 255360V, 256416V, 257472V, 258528V, 259584V, 260640V, 261696V, 262752V, 263808V, 264864V, 265920V, 266976V, 268032V, 269088V, 270144V, 271200V, 272256V, 273312V, 274368V, 275424V, 276480V, 277536V, 278592V, 279648V, 280704V, 281760V, 282816V, 283872V, 284928V, 285984V, 287040V, 288096V, 289152V, 290208V, 291264V, 292320V, 293376V, 294432V, 295488V, 296544V, 297600V, 298656V, 299712V, 300768V, 301824V, 302880V, 303936V, 304992V, 306048V, 307104V, 308160V, 309216V, 310272V, 311328V, 312384V, 313440V, 314496V, 315552V, 316608V, 317664V, 318720V, 319776V, 320832V, 321888V, 322944V, 324000V, 325056V, 326112V, 327168V, 328224V, 329280V, 330336V, 331392V, 332448V, 333504V, 334560V, 335616V, 336672V, 337728V, 338784V, 339840V, 340896V, 341952V, 343008V, 344064V, 345120V, 346176V, 347232V, 348288V, 349344V, 350400V, 351456V, 352512V, 353568V, 354624V, 355680V, 356736V, 357792V, 358848V, 359904V, 360960V, 362016V, 363072V, 364128V, 365184V, 366240V, 367296V, 368352V, 369408V, 370464V, 371520V, 372576V, 373632V, 374688V, 375744V, 376800V, 377856V, 378912V, 379968V, 381024V, 382080V, 383136V, 384192V, 385248V, 386304V, 387360V, 388416V, 389472V, 390528V, 391584V, 392640V, 393696V, 394752V, 395808V, 396864V, 397920V, 398976V, 400032V, 401088V, 402144V, 403200V, 404256V, 405312V, 406368V, 407424V, 408480V, 409536V, 410592V, 411648V, 412704V, 413760V, 414816V, 415872V, 416928V, 417984V, 419040V, 420096V, 421152V, 422208V, 423264V, 424320V, 425376V, 426432V, 427488V, 428544V, 429600V, 430656V, 431712V, 432768V, 433824V, 434880V, 435936V, 436992V, 438048V, 439104V, 440160V, 441216V, 442272V, 443328V, 444384V, 445440V, 446496V, 447552V, 448608V, 449664V, 450720V, 451776V, 452832V, 453888V, 454944V, 456000V, 457056V, 458112V, 459168V, 460224V, 461280V, 462336V, 463392V, 464448V, 465504V, 466560V, 467616V, 468672V, 469728V, 470784V, 471840V, 472896V, 473952V, 475008V, 476064V, 477120V, 478176V, 479232V, 480288V, 481344V, 482400V, 483456V, 484512V, 485568V, 486624V, 487680V, 488736V, 489792V, 490848V, 491904V, 492960V, 494016V, 495072V, 496128V, 497184V, 498240V, 499296V, 500352V, 501408V, 502464V, 503520V, 504576V, 505632V, 506688V, 507744V, 508800V, 509856V, 510912V, 511968V, 513024V, 514080V, 515136V, 516192V, 517248V, 518304V, 519360V, 520416V, 521472V, 522528V, 523584V, 524640V, 525696V, 526752V, 527808V, 528864V, 529920V, 530976V, 532032V, 533088V, 534144V, 535200V, 536256V, 537312V, 538368V, 539424V, 540480V, 541536V, 542592V, 543648V, 544704V, 545760V, 546816V, 547872V, 548928V, 550000V, 551056V, 552112V, 553168V, 554224V, 555280V, 556336V, 557392V, 558448V, 559504V, 560560V, 561616V, 562672V, 563728V, 564784V, 565840V, 566896V, 567952V, 569008V, 570064V, 571120V, 572176V, 573232V, 574288V, 575344V, 576400V, 577456V, 578512V, 579568V, 580624V, 581680V, 582736V, 583792V, 584848V, 585904V, 586960V, 588016V, 589072V, 590128V, 591184V, 592240V, 593296V, 594352V, 595408V, 596464V, 597520V, 598576V, 599632V, 600688V, 601744V, 602800V, 603856V, 604912V, 605968V, 607024V, 608080V, 609136V, 610192V, 611248V, 612304V, 613360V, 614416V, 615472V, 616528V, 617584V, 618640V, 619696V, 620752V, 621808V, 622864V, 623920V, 624976V, 626032V, 627088V, 628144V, 629200V, 630256V, 631312V, 632368V, 633424V, 634480V, 635536V, 636592V, 637648V, 638704V, 639760V, 640816V, 641872V, 642928V, 643984V, 645040V, 646096V, 647152V, 648208V, 649264V, 650320V, 651376V, 652432V, 653488V, 654544V, 655600V, 656656V, 657712V, 658768V, 659824V, 660880V, 661936V, 662992V, 664048V, 665104V, 666160V, 667216V, 668272V, 669328V, 670384V, 671440V, 672496V, 673552V, 674608V, 675664V, 676720V, 677776V, 678832V, 679888V, 680944V, 682000V, 683056V, 684112V, 685168V, 686224V, 687280V, 688336V, 689392V, 690448V, 691504V, 692560V, 693616V, 694672V, 695728V, 696784V, 697840V, 698896V, 699952V, 701008V, 702064V, 703120V, 704176V, 705232V, 706288V, 707344V, 708400V, 709456V, 710512V, 711568V, 712624V, 713680V, 714736V, 715792V, 716848V, 717904V, 718960V, 720016V, 721072V, 722128V, 723184V, 724240V, 725296V, 726352V, 727408V, 728464V, 729520V, 730576V, 731632V, 732688V, 733744V, 734800V, 735856V, 736912V, 737968V, 739024V, 740080V, 741136V, 742192V, 743248V, 744304V, 745360V, 746416V, 747472V, 748528V, 749584V, 750640V, 751696V, 752752V, 753808V, 754864V, 755920V, 756976V, 758032V, 759088V, 760144V, 761200V, 762256V, 763312V, 764368V, 765424V, 766480V, 767536V, 768592V, 769648V, 770704V, 771760V, 772816V, 773872V, 774928V, 775984V, 777040V, 778096V, 779152V, 780208V, 781264V, 782320V, 783376V, 784432V, 785488V, 786544V, 787600V, 788656V, 789712V, 790768V, 791824V, 792880V, 793936V, 794992V, 796048V, 797104V, 798160V, 799216V, 800272V, 801328V, 802384V, 803440V, 804496V, 805552V, 806608V, 807664V, 808720V, 809776V, 810832V, 811888V, 812944V, 814000V, 815056V, 816112V, 817168V, 818224V, 819280V, 820336V, 821392V, 822448V, 823504V, 824560V, 825616V, 826672V, 827728V, 828784V, 829840V, 830896V, 831952V, 833008V, 834064V, 835120V, 836176V, 837232V, 838288V, 839344V, 840400V, 841456V, 842512V, 843568V, 844624V, 845680V, 846736V, 847792V, 848848V, 849904V, 850960V, 852016V, 853072V, 854128V, 855184V, 856240V, 857296V, 858352V, 859408V, 860464V, 861520V, 862576V, 863632V, 864688V, 865744V, 866800V, 867856V, 868912V, 869968V, 871024V, 872080V, 873136V, 874192V, 875248V, 876304V, 877360V, 878416V, 879472V, 880528V, 881584V, 882640V, 883696V, 884752V, 885808V, 886864V, 887920V, 888976V, 890032V, 891088V, 892144V, 893200V, 894256V, 895312V, 896368V, 897424V, 898480V, 899536V, 900592V, 901648V, 902704V, 903760V, 904816V, 905872V, 906928V, 907984V, 909040V, 910096V, 911152V, 912208V, 913264V, 914320V, 915376V, 916432V, 917488V, 918544V, 919600V, 920656V, 921712V, 922768V, 923824V, 924880V, 925936V, 926992V, 928048V, 929104V, 930160V, 931216V, 932272V, 933328V, 934384V, 935440V, 936496V, 937552V, 938608V, 939664V, 940720V, 941776V, 942832V, 943888V, 944944V, 946000V, 947056V, 948112V, 949168V, 950224V, 951280V, 952336V, 953392V, 954448V, 955504V, 956560V, 957616V, 958672V, 959728V, 960784V, 961840V, 962896V, 963952V, 965008V, 966064V, 967120V, 968176V, 969232V, 970288V, 971344V, 972400V, 973456V, 974512V, 975568V, 976624V, 977680V, 978736V, 979792V, 980848V, 981904V, 982960V, 984016V, 985072V, 986128V, 987184V, 988240V, 989296V, 990352V, 991408V, 992464V, 993520V, 994576V, 995632V, 996688V, 997744V, 998800V, 999856V, 1000912V, 1001968V, 1003024V, 1004080V, 1005136V, 1006192V, 1007248V, 1008304V, 1009360V, 1010416V, 1011472V, 1012528V, 1013584V, 1014640V, 1015696V, 1016752V, 1017808V, 1018864V, 1019920V, 1020976V, 1022032V, 1023088V, 1024144V, 1025200V, 1026256V, 1027312V, 1028368V, 1029424V, 1030480V, 1031536V, 1032592V, 1033648V, 1034704V, 1035760V, 1036816V, 1037872V, 1038928V, 1040000V, 1041056V, 1042112V, 1043168V, 1044224V, 1045280V, 1046336V, 1047392V, 1048448V, 1049504V, 1050560V, 1051616V, 1052672V, 1053728V, 1054784V, 1055840V, 1056896V, 1057952V, 1059008V, 1060064V, 1061120V, 1062176V, 1063232V, 1064288V, 1065344V, 1066400V, 1067456V, 1068512V, 1069568V, 1070624V, 1071680V, 1072736V, 1073792V, 1074848V, 1075904V, 1076960V, 1078016V, 1079072V, 1080128V, 1081184V, 1082240V, 1083296V, 1084352V, 1085408V, 1086464V, 1087520V, 1088576V, 1089632V, 1090688V, 1091744V, 1092800V, 1093856V, 1094912V, 1095968V, 1097024V, 1098080V, 1099136V, 1100192V, 1101248V, 1102304V, 1103360V, 1104416V, 1105472V, 1106528V, 1107584V, 1108640V, 1109696V, 1110752V, 1111808V, 1112864V, 1113920V, 1114976V, 1116032V, 1117088V, 1118144V, 1119200V, 1120256V, 1121312V, 1122368V, 1123424V, 1124480V, 1125536V, 1126592V, 1127648V, 1128704V, 1129760V, 1130816V, 1131872V, 1132928V, 1133984V, 1135040V, 1136096V, 1137152V, 1138208V, 1139264V, 1140320V, 1141376V, 1142432V, 1143488V, 1144544V, 1145600V, 1146656V, 1147712V, 1148768V, 1149824V, 1150880V, 1151936V, 1152992V, 1154048V, 1155104V, 1156160V, 1157216V, 1158272V, 1159328V, 1160384V, 1161440V, 1162496V, 1163552V, 1164608V, 1165664V, 1166720V, 1167776V, 1168832V, 1169888V, 1170944V, 1172000V, 1173056V, 1174112V, 1175168V, 1176224V, 1177280V, 1178336V, 1179392V, 1180448V, 1181504V, 1182560V, 1183616V, 1184672V, 1185728V, 1186784V, 1187840V, 1188896V, 1189952V, 1191008V, 1192064V, 1193120V, 1194176V, 1195232V, 1196288V, 1197344V, 1198400V, 1199456V, 1200512V, 1201568V, 1202624V, 1203680V, 1204736V, 1205792V, 1206848V, 1207904V, 1208960V, 1210016V, 1211072V, 1212128V, 1213184V, 1214240V, 1215296V, 1216352V, 1217408V, 1218464V, 1219520V, 1220576V, 1221632V, 1222688V, 1223744V, 1224800V, 1225856V, 1226912V, 1227968V, 1229024V, 1230080V, 1231136V, 1232192V, 1233248V, 1234304V, 1235360V, 1236416V, 1237472V, 1238528V, 1239584V, 1240640V, 1241696V, 1242752V, 1243808V, 1244864V, 1245920V, 1246976V, 1248032V, 1249088V, 1250144V, 1251200V, 1252256V, 1253312V, 1254368V, 1255424V, 1256480V, 1257536V, 1258592V, 1259648V, 1260704V, 1261760V, 1262816V, 1263872V, 1264928V, 1265984V, 1267040V, 1268096V, 1269152V, 1270208V, 1271264V, 1272320V, 1273376V, 1274432V, 1275488V, 1276544V, 1277600V, 1278656V, 1279712V, 1280768V, 1281824V, 1282880V, 1283936V, 1284992V, 1286048V, 1287104V, 1288160V, 1289216V, 1290272V, 1291328V, 1292384V, 1293440V, 1294496V, 1295552V, 1296608V, 1297664V, 1298720V, 1299776V, 1300832V, 1301888V, 1302944V, 1304000V, 1305056V, 1306112V, 1307168V, 1308224V, 1309280V, 1310336V, 1311392V, 1312448V, 1313504V, 1314560V, 1315616V, 1316672V, 1317728V, 1318784V, 1319840V, 1320896V, 1321952V, 1323008V, 1324064V, 1325120V, 1326176V, 1327232V, 1328288V, 1329344V, 1330400V, 1331456V, 1332512V, 1333568V, 1334624V, 1335680V, 1336736V, 1337792V, 1338848V, 1339904V	

19. Stan ogólny wózka

Waż. Kłopot decydujący lub zwrócić uwagę DTR do danego typu wózka - dodatkowa tablica stosowana tylko do 30 pojazdów

UWAGI DODATKOWE:

"M.A.A.N." 11.11.11
 FIDUCIARY
 KONTROLA FIDUCIARNA
 WILKOWYCH
 11.11.11

ANULANT OF JAKOŚĆ
SŁOWO: WOT 02-22-2404
Sławomir Skrzypek

"SEAN" In U.S.A. American
U.S. AIR MAIL 1980
U.S. AIR MAIL 1980
U.S. AIR MAIL 1980
U.S. AIR MAIL 1980
U.S. AIR MAIL 1980

DE 2. A. 86

James W. Klockowski

"HEAR" 200. 400. 600.
10-000 TUNING. 10. 100. 1000.
10. 100. 1000. 10000. 100000.
100. 1000. 10000. 100000. 1000000.

