

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	114/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Mini młocarnia IMP Wagner
Nr fabryczny:	595.140
Data sporządzenia raportu:	21-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 05-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Piotr Wawrzyńczyk w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 114/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest mini młocarnia IMP Wagner.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Mini młocarnia
Producent:	IMP Wagner
Typ/model:	Brak danych
Numer fabryczny:	595.140
Rok produkcji:	1996
Numer wewnętrzny:	V/1170/H
Zasilanie:	400W

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano zmagazynowany wewnątrz budynku, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Przedmiot wizualnie w stanie dobrym, posiadający ślady zużycia eksploatacyjnego adekwatne do wieku i charakteru pracy w postaci zabrudzeń, zarysowań czy nieznacznych śladów korozji. Podczas oględzin przedmiotu nie uruchomiono i nie sprawdzono poprawności w działaniu. Według informacji otrzymanych od okazującego przedmiot wyłączony z czynnej eksploatacji od dłuższego czasu, sprawny.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Zaleca się weryfikację sprawności przez wyspecjalizowany serwis przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.















