

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raportu:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	58/26/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Posypywarka Epoke SW3501
Nr fabryczny:	36040234
Data sporządzenia raportu:	29-05-2025r
Wartość rynkowa:	-PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 27-05-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 58/26/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest posypywarka Epoke SW3501. Posypywarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarstniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	posypywarka
Producent:	Epoke
Typ/model:	SW2501
Numer fabryczny:	36040234
Rok produkcji:	2002
Pojemność skrzyni ładunkowej [m³]:	4
Masa:	2300kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenie z zewnątrz. Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą, posypywarka jest sprawna jednak wyłączona z eksploatacji od kilku lat. Na elementach zewnętrznych widoczne liczne zarysowania, przetarcia i ogniska korozji. Widoczne są ślady napraw lakierniczych. Nie stwierdzono uszkodzeń elementów konstrukcyjnych mających wpływ na sprawność techniczną. Widoczne niewielkie zapocenia olejowe na elementach układu hydraulicznego.

Okazano Instrukcje obsługi oraz Certyfikat zatwierdzenia w języku angielskim.

Dane przyjęto na podstawie informacji z tabliczki znamionowej.

Szczegółowy stan urządzenia zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny. Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja stanu technicznego urządzenia przez wykwalifikowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.


Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.




























































































500402
GB-0101.1



If you have technical questions please state ident. no., which is on the machine sign. We recommend that you write this number here:

Type:

Year:

Ident. no.: **36 0 4 0 2 3 5**

Instruction manual

SIRIUS


SW3501, SH3500, SE3500

Valid from ident. no. 36030101, 36040101, 36050101,
36060101, 36070101

Changes of technical details in relation to specifications and sketches in this instruction are subject to alteration.

This instruction answers important questions regarding safety, operation, maintenance and technical data.


Published and printed by
Epoke® A/S,
Documentation department





Br/115
GB-0101.1

2.3.2.1 Dimensioned sketch and centre of gravity, SW spreader (operation by the driving wheel of the spreader)



	L2						L7			-		2 x S		
	L1	Min.	Max.	L3	L4	L5	L6	1000 ltr.	1500 ltr.	2000 ltr.	L9	L10	L9	L10
3 m	2760	150	725	2894	3283	3337	1180	-	-	-	1075	1600	1140	1690
4m	3515	150	725	3649	4038	4092	1180	4592	4874	5175	1330	1980	1420	2060
5m	3515	150	725	3649	4038	4092	1180	4592	4874	5175	1350	2030	1430	2080
6m	4346	150	725	4480	4869	4923	1180	5423	-	6006	1725	2445	1815	2550
7m	4346	150	725	4480	4869	4923	1180	5423	-	6006	1735	2470	1825	2560

	2 x S + 1000 ltr. F		1500 ltr. F		2000 ltr. F		H1		H2					
	L9	L10	L9	L10	L9	L10	Min.	Max.	Min.	Max.	H3	H4	H5	
3 m	-	-	-	-	-	-	1100	1750	820	1385	1342	1531	1712	
4m	1520	2300	1610	2470	1670	2620	1100	1750	820	1385	1342	1492	1634	
5m	1530	2300	1620	2450	1690	2590	1100	1750	820	1385	1484	1634	1776	
6m	1925	2770	-	-	2020	3040	1100	1750	820	1385	1459	1574	1689	
7m	1930	2765	-	-	2025	3010	1100	1750	820	1385	1574	1689	1804	

S = Side tank
F = Front tank


Tank frame length from front bearer
1000 ltr. F 943 mm
1500 ltr. F 1225 mm
2000 ltr. F 1526 mm

S
3 m 630 ltr.
4 m 915 ltr.
5 m 915 ltr.
6 m 1100 ltr.
7 m 1100 ltr.



Binus
GB-0101.1

2.3.2.2 Dimensioned sketch and centre of gravity, SH spreader (operation from the lorry's hydraulic system)



						L7			-		2 x S	
	L1	L3	L4	L5	L6	1000 ltr.	1500 ltr.	2000 ltr.	L9	L10	L9	L10
3m	2760	2894	3283	3337	1180	-	-	-	1250	1680	1750	
4m	3515	3649	4038	4092	1180	4592	4874	5175	1520	2060	1600	2120
5 m	3515	3649	4038	4092	1180	4592	4874	5175	1530	2090	1610	2140
6m	4346	4480	4869	4923	1180	5423	-	6006	1935	2515	2015	2600
7m	4346	4480	4869	4923	1180	5423	-	6006	1945	2535	2025	2610

	2 x S + 1000 ltr. F		1500 ltr. F		2000 ltr. F		H1		H2				
	L9	L10	L9	L10	L9	L10	Min.	Max.	Min.	Max.	H3	H4	H5
3m	-	-	-	-	-	-	1100	1750	820	1385	1342	1531	1712
4m	1700	2360	1790	2540	1830	2700	1100	1750	820	1385	1342	1492	1634
5 m	1710	2350	1800	2510	1860	2650	1100	1750	820	1385	1484	1634	1776
6m	2125	2825	-	-	2240	3105	1100	1750	820	1385	1459	1574	1689
7m	2130	2815	-	-	2245	3070	1100	1750	820	1385	1574	1689	1804

S = Side tank

F = Front tank

Tank frame length from front bearer

1000 ltr. F 843 mm

1500 ltr. F 1225 mm

2000 ltr. F 1526 mm

3 m 630 ltr.

4 m 915 ltr.

5 m 915 ltr.


6 m 1100 ltr.

7 m 1100 ltr.



Sirius
GB-0101.1

2.3.2.3 Dimensioned sketch and centre of gravity, SE spreader (operation from the spreader's engine)



							-		2 x 5		H1		H2				
	L1	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L10	L9	L10	Min.	Max	Min	Max	H3	H4	H5
3m	2760	2894	3283	3337	1180	3682	1525	1760	1550	1800	1100	1750	820	1385	1342	1531	1712
4m	3515	3649	4038	4092	1180	4397	1830	2140	1860	2170	1100	1750	820	1385	1342	1492	1634
5m	3515	3649	4038	4092	1180	4397	1840	2160	1880	2190	1100	1750	820	1385	1484	1634	1776
6m	4346	4480	4869	4923	1180	5228	2275	2685	2315	2655	1100	1750	820	1385	1459	1574	1689
7m	4346	4480	4869	4923	1180	5228	2280	2595	2320	2655	1100	1750	820	1385	1574	1689	1804

S = Side tank

F = Front tank

	S
3 m	600 kg
4 m	915 kg
5 m	915 kg
6 m	1100 kg
7 m	1100 kg

8.4 Certificate of Quality Management System (ISO 9001)

This quality management system is a very important requirement in order to assert oneself in international trade and frequently also in order to participate in open tenders.

The company has held the certificate since April 21, 1993, and it is applicable to the Epoke product range, including grass mowers, spreaders, sweepers, snow ploughs, which have all been subject to ISO 9001 testing.



CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Quality Management System of:

Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov, 6600 Vejen, Denmark

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance to the following Quality Management System Standards:

ISO 9001:1994
EN ISO 9001:1994
BS EN ISO 9001:1994
DS/EN ISO 9001:1994
DIN EN ISO 9001:1994

The Quality Management System is applicable to:


Design, development, production, sales and servicing of grass mowers and equipment for icy road control on roads and in airports.

Approval
Certificate No: 924876

Original Approval: 21st April 1993

Current Certificate: 1st April 1999

Certificate Expiry: 31st March 2002


on behalf of LRQA



Etkendelse af
Bilag over de
Certifikat

This approval is issued only in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.
The use of the LRQA Accreditation Mark indicates compliance in respect of these activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

Sirius
GB-0101.1



8.1

EC Declaration of Conformity for machinery

Manufacturer: Epoke® A/S

Address: Vejervej 50, Askov
DK-6600 Vejers

Herewith declares that

Manufacture: Epoke
Model: Bulk spreader
Trade designation: Sirius

Type: SW3501 (powered by the spreader's drive wheel)
SH3500 (powered by the lorry's hydraulic system)
SE3500 (powered by the spreader's diesel engine)

Ident. no., from: 36030101, 36040101, 36050101, 36060101, 36070101
(first 4 digits are type designation, the last 4 digits are continuous numbering)


Year, from: 2000.08.04

- is in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 98/37/EEC), and with national implementing legislation.
If this machine is modified, without our prior approval, this declaration will be rendered invalid.
- is in conformity with the provisions of the following other EEC directives::
(89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC)

and that

- the following (parts/clauses of) harmonized standards have been applied:
EN292-1:1991, EN292-2:1991/A1:1995, EN294:1992, EN349:1993, EN811:1996, EN982:1996, prEN13021:1997
- the following (parts/clauses of) national technical standards and specifications have been used:

Askov, den 2000.08.04


Jørn Christensen
Manager



Symbol literowy i numer modelu.

W przypadku pojawienia się problemów technicznych prosimy podać typ i numer modelu, które wyszczególnione są na zakupionym urządzeniu. Zalecamy wpisanie tych danych poniżej.

Typ..... Numer modelu.....

Rok..... Numer urządzenia.....

INSTRUKCJA OBSŁUGI

S 3500

Opracowano we współpracy z INSTYTUTEM BADAWCZYM DRÓG I MOSTÓW w Warszawie

1