

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-296/2025_PK9789R

Numer szkody / sprawy SM-296/2025_PK9789R
Nr kalkulacji 8510

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0140492

Numer rejestracyjny: PK9789R
Numer nadwozia: WF0EXTTREPU86889
Marka: FORD
Model: Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 170KM 3,5t 19-24
Typ: Transit 350 L3H2 Trend
Data pierwszej rejestracji: 23.04.2024
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8393
Data wyceny: 12.06.2025
Wycena na dzień: 12.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość: 100 200,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny 8510
Data wyceny 12.06.2025
Wycena na dzień 12.06.2025
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-296/2025_PK9789R

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0140492 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PK9789R / WF0EXXTTREPU86889
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.04.2024 / 14
Rok produkcji 2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 23 666 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 47 600 / -23 934
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka FORD
Model Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 170KM 3,5t 19-24
Typ Transit 350 L3H2 Trend
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności 01.05.2019 - 30.06.2024
Pojemność silnika (ccm) 1996
Moc kW / KM 125 / 170
Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6
Dopuszczalna masa całkowita 3 500
Masa własna / ładowność 2 221 / 1 279
Rozstaw osi 1 / 2 3 750 /

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	113 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-460
Korekta na przebieg	PLN	1 080
Korekta na rok produkcji	PLN	-5 779
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 940
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-9 090
Korekta na stan opon	PLN	-480

Wartość pojazdu (brutto) PLN 100 200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Akumulator standardowy
- Alternator wzmocniony (250 A)
- Chłapacze z tyłu
- Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania
- Czujniki parkowania - przednie i tylne
- Dach średni
- Drzwi boczne przesuwne, prawe
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwarcia ok. 180° z ogranicznikiem przy 90°
- ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem 235/65
- Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
- Fotel pasażera - regulacja odcinka lędźwiowego
- Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)
- Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Gniazdo zasilania – 2 x 12V
- Gwarancja na pojazd - 2 lata
- Hamulce – tarczowe z przodu i z tyłu
- Hamulec mechaniczny, postojowy
- Immobilizer PATS
- Kierownica Premium
- Klamki drzwi – w kolorze tworzywa
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Kołpaki kół pełne
- Komputer pokładowy
- Konsola podsufitowa
- Krata wlotu powietrza przednia – w kolorze tworzywa
- Lakier zwykły
- Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa
- LKA - Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu
- LKW - Lane Keeping Warning - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
- Lusterka boczne z soczewkami eliminującymi martwe pole widzenia i wbudowanymi kierunkowskazami
- Modem FordPass Connect
- Nagrzewnica – recyrkulacja
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Oświetlenie w kabinie – lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz do czytania map
- Otwieranie pokrywy silnika kluczykiem
- Pasy bezpieczeństwa – 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)
- Podłokietnik kierowcy
- Podsufitka – w kabinie - formowana
- Poduszka powietrzna - kierowcy
- Przegroda polimerowa, bez okna
- Przestrzeń ładunkowa – zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410
- Przystosowanie do rozruchu w -20C
- Radio cyfrowe (DAB) w standardzie 1DIN
- Reflektory – automatyczne włączanie/wyłączanie
- Reflektory – regulacja ustawienia
- Reflektory – światła do jazdy dziennej
- Reflektory halogenowe
- Schowek pod fotelem pasażera
- Schowek podręczny z drzwiczkami, zamykany na zamek, mieszczący teczki formatu A4
- Schowki w przednich drzwiach
- Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa
- Stolik rozkładany z fotela pasażera
- System Auto Start Stop
- System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
- System kontroli ryzyka wywróceniu pojazdu (RSC)
- System wlewu paliwa Ford Easy Fuel
- Szyba przednia podgrzewana Quickclear
- Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy
- Światła przednie przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Uchwyt na telefon/tablet
- Uchwyt pomocniczny - na słupku B
- Uchwyty (2) na kubki w desce rozdzielczej
- Układ foteli przednich 1+2
- Układ hamulcowy dwuobwodowy, wspomaganie z samoczynną regulacją i układem ABS
- Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC)
- Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)
- Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)
- Układ wspomagania kierownicy elektryczny (EPAS)
- Wskaźnik zmiany biegu
- Wybór trybu jazdy
- Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
- Wycieraczki przednie – zmienna częstotliwość pracy, spryskiwacz elektryczny
- Wykładzina podłogi w kabinie, gumowa, łatwa w czyszczeniu
- Zamek centralny
- Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu
- Zamki drzwi – konfiguracja zamykania nr 1, 2-stopniowe odryglowywanie
- Zamki drzwi – samoczynne ryglowanie po ruszeniu z miejsca
- Zawieszenie przednie
- Zawieszenie tylne - resory piórowe
- Zbiornik AdBlue – 24 litry
- Zbiornik paliwa 70 litrów
- Zderzak przedni - górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa
- Zderzak tylny – w kolorze tworzywa, ze zintegrowanym stopniem
- Zestaw do naprawy ogumienia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania do centralnego zamka (V)	PLN	30
• Hak holowniczy stały z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy i 13-pinowym gniazdem elektrycznym (V)	PLN	290
• Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi (V)	PLN	150
• Lusterka boczne – składane, sterowane i podgrzewane elektrycznie (V)	PLN	50
• Oświetlenie przedziału ładunkowego LED (V)	PLN	150
• Pakiet dla palących (V)	PLN	30
• Pakiet siedzeń 15 (V)	PLN	240
□ Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach		
□ Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową		
□ Fotele przednie podgrzewane		
□ Podłokietnik dla kierowcy		
□ Układ foteli przednich 1+2		
• Podłoga przedziału ładunkowego wyłożona winylem (V)	PLN	170
• Poduszka powietrzna pasażera (z możliwością dezaktywacji) (V)	PLN	350
• Przegroda blaszana bez okna (V) (G)	PLN	
• Statyczne doswietlanie zakrętów (V)	PLN	120
• System monitorowania ciśnienia w oponach (V)	PLN	100
• Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego, pełnej wysokości (V)	PLN	170
• Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane (V)	PLN	90
SUMA	PLN	1 940
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%)	PLN	-3 410
• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-5 680
SUMA	PLN	-9 090
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTIENTAL, 235/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	77	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-240
Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTIENTAL, 235/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	77	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-240
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTIENTAL, 235/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	44	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTIENTAL, 235/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	44	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	-480
NOTATKI		

Notatka do wyceny:**OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka dot. obecności wody w filtrze paliwa aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Klocki hamulcowe zużyte”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- poszycie boku lewego [130 – 1320 µm],

- drzwi przesuwne prawe [110 – 150 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi skrzydłowe tylne – powgniatane punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- tapicerka fotela kierowcy – przepalona punktowo,

- zderzak przedni – porysowany,

- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- osłona dolna silnika – połamana.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- kołpak ozdobny koła,

- listwa ochronna krawędzi wnęki koła tylnego prawego.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*













































