

Nr zlecenia: 107/05/12/2024/SSANGYONG

z dnia: 2024/12/05

Zleceniodawca:

Ssangyong
al. Krakowska 24a
05-090 Raszyn

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] II-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	K P T 2 0 A 1 Y S N P 3 8 0 4 6 8
Marka:	SSANGYONG / KGM	Nr rejestracyjny:	BRAK
Model pojazdu:	Tivoli 1.5 Turbo MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	071-00362
Wersja:	Quartz	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	40472 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/08/18		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	1850 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1497 ccm / 120kW (163KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Alert sprawnego ruszania FVSA	33	Spoiler dachowy
3	Asystent pasa ruchu LDWS/LKAS	34	Sygnalizacja niebezpiecznej odległości od

4	Autoalarm	35	poprzedzającego pojazdu SDA
5	Czujnik deszczu	36	System aktywnej ochrony przed dachowaniem ARP
6	Czujnik zmięczenia	37	System automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania HBA
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	38	System autonomicznego hamowania AEBS
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	39	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	40	System kontroli zjazdu HDC
10	Głośniki 6 szt.	41	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
11	Immobilizer	42	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
12	Kamera cofania	43	System Start/Stop ISG
13	Kierownica pokryta skórą	44	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
14	Kierownica wielofunkcyjna	45	System wyboru trybu jazdy: Normal/Sport
15	Klamki wewnętrzne przednie chromowane	46	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	47	Szyba kierowcy z funkcją auto up/down
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	48	Szyby tylne przyciemniane
18	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	49	Światła do jazdy dziennej LED
19	Komputer pokładowy	50	Światła p/mgienne przednie
20	Kurtyny powietrzne boczne	51	Tapicerka tekstylna
21	Lusterka zewnętrzne składane	52	Tarcze kół aluminiowe 16"
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Tempomat
23	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	54	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
24	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	55	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
25	Oświetlenie wewnętrzne moodlight	56	Wyświetlacz 8" Smart audio
26	Podłoga bagażnika podwójna	57	Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5"
27	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	59	Zegar cyfrowy
29	Poduszki powietrzne boczne przednie	60	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
30	Relingi dachowe	61	Zestaw naprawczy opon
31	Roleta do bagażnika	62	Złącze "AUX"
			Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 205/65 R16 91H N PRIZ AH8	5,0
Przednie prawe:	*NEXEN 205/65 R16 91H N PRIZ AH8	5,0
Tylne lewe:	*NEXEN 205/65 R16 91H N PRIZ AH8	5,0
Tylne prawe:	*NEXEN 205/65 R16 91H N PRIZ AH8	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.


Oględziny wykonał: Marcin Sułkowski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Dach		150	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Drzwi przednie	L	170	
5	Drzwi tylne	L	150	
6	Błotnik tylny	L	140	
7	Błotnik przedni	P	130	
8	Drzwi przednie	P	130	
9	Drzwi tylne	P	130	
10	Błotnik tylny	P	140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1szt okazano
2	Dowód rejestracyjny	TAK (Zagraniczny)

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania

niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

[illegible]

Fot. nr 22

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Nächste
HU TÜV NORD
Nov 24
TÜV NORD Münster

Ausserbetriebsetzung am: 17.01.20

Rheinisch-Bergischer Kreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde
51469 Bergisch Gladbach
Im Auftrag

JBLAYNKS

Unterzeichnet

Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
Bei Veräußerung des Fahrzeuges sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Maßnahmen (Abmeldung, Ummeldung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
5	Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
0.1	Marke
0.2	Typ/Variante/Version
0.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
P.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
P.2	Im Zulassungszustand (Leertouren) zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg (Leertouren)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Nutzraum in cm³
P.1/P.4	Neueinstellung in km/h (Nennleistung bei 100 km/h)
P.5	Kraftstoffart oder Energieträger
Q	Leistungswert in kW (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeuges
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz
S.2	Sitzplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standortwechsel in s (A)
U.2	Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrerbusch in s (A)
V.7	CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebende Schadstoffmasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu O.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

(6) Datum zu K

(7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg

(7.1) Achse 1 bis (7.2) Achse 2

(8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungszustand in kg

(8.1) Achse 1 bis (8.2) Achse 2

(9) Anzahl der Antriebsachsen

(10) Code zu P.3

(11) Code zu K

(12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³

(13) Startlast in kg

(14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse

(14.1) Code zu V.9 oder (14.2)

(15) Bereifung

(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3

(16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II

(17) Merkmal zur Betriebsart

(18) Länge in mm

(19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile

(20) Höhe in mm

(21) Sonstige Merkmale

(22) Bemerkungen und Abnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als alle angegebenen Bezeichnungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein technisches Gutachten und die Ausstellung oder Neuherstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI 289767127

Fot. nr 23

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu