

WYCENA WATOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	130/06/10/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Wózek jezdniowy z napędem elektrycznym Still RX20-16
Nr fabryczny:	516211F00498
Data sporządzenia wyceny:	09-10-2025
Wartość rynkowa:	PLN netto



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 08-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę Jacek Ducki zgodnie ze zleceniem numer 130/06/10/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest wózek jezdniowy z napędem elektrycznym Still RX20-16.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek jezdniowy z napędem elektrycznym
Producent:	Still
Typ/model:	RX 20-16
Numer fabryczny:	516211F00498
Czas pracy:	19738h
Rok produkcji:	2015

Podstawowe dane techniczne

Masa własna:	2171kg
Nominalne obciążenie graniczne:	1600 kg
Prędkość jazdy:	10 km/h
Wysokość podnoszenia:	3180mm
Moc silnika:	11kW
Napięcie zasilania:	48V
Wymiary :	1099mm x 2060mm
Wypożazenie:	- przesuw boczny - reflektor roboczy tył - reflektory robocze przód - schowek - kabina otwarta

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie okazano wewnątrz budynku zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin wykonano jazdę kontrolną w ograniczonym zakresie oraz symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Nie wykryto wycieków płynu hydraulicznego, jazda bez uwag.

Istnieje możliwość wykrycia wad lub niesprawności po przeprowadzeniu pełnej próby pracy.

Urządzenie nosi ślady eksploatacji typowe dla wieku i charakteru pracy tj. zarysowania, zabrudzenia, deformacje czy ślady korozji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Do urządzenia okazano:

Wykaz protokołów badań UDT

Instrukcję obsługi

Podsumowanie

Stan urządzenia na dzień oględzin ocenia się jako pogorszony. Przed ponownym uruchomieniem zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

PLN netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszą wycenę/opinię zastrzega, że:


- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.


Załączniki


Dokumentacja zdjęciowa poniżej.


























Załącznik do księgi rewizyjnej

WYKAZ PROTOKOŁÓW BADAŃ URZĄDZENIA TECHNICZNEGO

Nr ewidencyjny			
Lp.	Data i rodzaj przeprowadzonego badania	Podpis i pieczęć inspektora	Uwagi
1.	20.08.2019	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	1. OK
2.	23.08.2019	mgr inż. Piotr Witek Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	2. OK
3.	29.08.2019	mgr inż. Piotr Witek Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	3. OK
4.	29.08.2019	mgr inż. Piotr Witek Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	4. OK
5.	29.08.2019	mgr inż. Piotr Witek Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	5. OK
6.	31.08.2019	mgr inż. Piotr Witek Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	6. OK
7.	1.09.2019	mgr inż. Piotr Witek Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	7. OK
8.	2.09.2019	mgr inż. Piotr Witek Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	8. OK
9.	2.09.2019	mgr inż. Piotr Witek Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	9. OK
10.	10.09.2019	mgr inż. Piotr Witek Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego	10. OK
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO		Strona
Instytucja inspekcji akredytowana przez PC-L, NR AK 881		1/1
Raport po wykonaniu czynności dozwolonego		
Oddział w Poznaniu		
Rodzaj czynności: poprzedzająca wydanie pierwszej	Wynik: pozytywny	Data wykonania: 31.03.2015
Właściciel: na eksploatację	Urządzenie: WÓZEK JEZDNIOWY PODNOŚNIKOWY Z MECHANICZNYM NAPIĘDEM PODNOŻENIA	
Model: -11	(rodzaj, typ): RX30-16	
Wydawca: STILL	Numer fabryczny budowy: 516211F00498/2015	
Miejsce wykonania czynności: ZERNIKI SKŁADOWA 11	Numer ewidencyjny: N4719020357	
Termin następnego badania: marzec 2016		
Dokumenty odwołania: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.), rozp. MGPiPS z dnia 20.10.2003 (Dz. U. Nr 193, poz. 1890)		
Uwagi:		
Konservujący: nie dotyczy - nie dotyczy		
Obsługujący: nie dotyczy - nie dotyczy		
Lp.	Treść Uwagi	Wartość
1	nr VIN	
2	Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji (instrukcja eksploatacji, czynniki konserwacji, itp.)	Pozytywny
3	Sprawdzenie protokołów pomiarów elektrycznych	Nie dotyczy
4	Czy użyto wyposażenia kontrolno - pomiarowego?	Tak
Parametry urządzenia N4719020357		
Lp.	Opis	Wartość
1	uźwieg [t]	1,6
2	napięd	elektryczny
3	sterowanie	podnieżnie
4	miejsce sterowania	kabina
5	wykonanie	zwykłe
6	wysokość podnożenia [m]	3,18
7	wysięg [m]	

WYKAZ SKŁADNIKÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ

Nr fabryczny 516211F00498
Nr ew. UDT N4719020357

L.p.	Nazwa załącznika	Nie dotyczy	Załącznik znajduje się :		
			w książce rewizji	we wtórniku książki rewizji	u użytkownika
1.	Deklaracja zgodności WE lub inne poświadczenie zgodności (wykonania) otrzymane od wytwórcy lub kompetentnych służb		X	X	
2.	Opis techniczny		X	Na cd	
3.	Rysunek zestawieniowy		X	Na cd	
4.	Schematy : elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny		X	Na cd	
5.	Instrukcja eksploatacji		X	Na cd	

Inspektor
 Urzędu Nadzoru Technicznego

 Marek Tomasz Monopka
 Pieczęć i podpis inspektora

STILL

STILL Polska Sp. z o.o. ul. Składowa 11, Żerniki 62-023 Gądk, tel.: 061 866 86 100, fax.: 061 866 86 189
Dział Warszawa, ul. 3-Maja 101/103, 05-080 Izabelin Mościska, tel.: 022 75 22 900, fax: 022 75 22 901

Szczegółowa specyfikacja wózka/-ów

YP	RX20-16
nr fabryczny	516211F00498
rok produkcji	2015

waga nominalna	Oznaczenie	Jednostki		
masyztu	Q	kg		
okosć masyztu zlozono*			NIHO	2060
yzy skok wideł*	h1	mm		1462
okosć podnoszenia*	h2	mm		3175
okosć maszyn*	h3	mm		3175
okosć dachu ochronnego*	h4	mm		3793
ne zbęda wideł:*	h6	mm		
Długosć	I	mm		1200
Szerokosć	s	mm		80
Grubosć	g	mm		40
nośnosć /odl. br. cięzkosći		kg/mm	1000/500	
hylenie przód/tył		grad	516	
krymalne ciśnienie zaworu ograniczającego	P	bar	230	
Podzialka (cal)	2 ^U	Kombinacja plytek	Grubosć plytek (mm)	Przekrój bolca (mm)
ametry łanichów maszyn typu Flyer	414	414	4,09	9,54
podstawie DIN 8152 oraz ISO 4347)				
adzenia dodatkowe: *				
ducent				
ab				
produkcji				
ność (kg/mm)				
roboczy do podnoszenia ludzi *				

stałe dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi - średnie dane dla
lądowych zastosowań

potrzebne środki

STILL

Deklaracja zgodności WE

My, firma

STILL GmbH
Berzeliusstr. 10
D-22113 HAMBURG

oświadczamy na własną odpowiedzialność, że maszyna

Rodzaj urządzenia transportu poziomego: Elektro-Gabelstapler

Typ: RX 20-16

Nr seryjny: 516211F00498

odpowiada dyrektywie maszynowej 2006/42/WE w ostatniej, aktualnej wersji dyrektywom EMV 2004/108/WE w ostatniej aktualnej wersji, dla urządzeń do transportu poziomego, ujednoliconych w zharmonizowanej normie EN 12895.


Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Nazwisko: H. ADAM

Adres: STILL GMBH, BERZELIUSSTRASSE 10, 22113 HAMBURG

Hamburg, dnia 30.03.2015


Adam
Kierownik Działu Rozwoju Produktu


Hardt
Kierownik działu
audytu produktów

Zawład. Borys Wrochna
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda
W Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000018995

Kapitał Zakładowy: 5 637 500 PLN
NIP: 781-10-64-366
REG. EU: PL 7811004366

Bank: mBank S.A. o/Poznań
Konto PLN: 51 1140 1124 0000 2947 0600 1003
Konto EUR: 72 1140 1124 0000 2947 0600 1013
Swift: BREX PL PW PO2

25 **STILL**
lat w Polsce

info@still.pl · www.still.pl