

WYCENA WATOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	131/06/10/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kalużny
Przedmiot wyceny:	Wózek jezdniowy z napędem elektrycznym Still RX20-16
Nr fabryczny:	516211H00414
Data sporządzenia wyceny:	09-10-2025
Wartość rynkowa:	PLN netto



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 08-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę Jacek Ducki zgodnie ze zleceniem numer 131/06/10/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest wózek jezdniowy z napędem elektrycznym Still RX20-16.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek jezdniowy z napędem elektrycznym
Producent:	Still
Typ/model:	RX 20-16
Numer fabryczny:	516211H00414
Czas pracy:	17763h
Rok produkcji:	2017

Podstawowe dane techniczne

Masa własna:	2187kg
Nominalne obciążenie graniczne:	1600 kg
Prędkość jazdy:	10 km/h
Wysokość podnoszenia:	3170mm
Moc silnika:	11kW
Napięcie zasilania:	48V
Wymiary :	1099mm x 2060mm
Wypożenie:	- przesuw boczny - reflektor roboczy tył - reflektory robocze przód - schowek - kabina otwarta

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie okazano wewnątrz budynku zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin wykonano jazdę kontrolną w ograniczonym zakresie oraz symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Nie wykryto wycieków płynu hydraulicznego, jazda bez uwag.

Istnieje możliwość wykrycia wad lub niesprawności po przeprowadzeniu pełnej próby pracy.

Urządzenie nosi ślady eksploatacji typowe dla wieku i charakteru pracy tj. zarysowania, zabrudzenia, deformacje czy ślady korozji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Do urządzenia okazano:

Wykaz protokołów badań UDT

Instrukcję obsługi

Podsumowanie

Stan urządzenia na dzień oględzin ocenia się jako pogorszony. Przed ponownym uruchomieniem zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

PLN netto


Zastrzeżenia ograniczające


Sporządzający niniejszą wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.


Załączniki


Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















Załącznik do księgi rewizyjnej

WYKAZ PROTOKOŁÓW BADAŃ URZĄDZENIA TECHNICZNEGO
Nr ewidencyjny ...44749025615.....

L.p.	Data i rodzaj przeprowadzonego badania	Podpis i pieczęć inspektora	Uwagi
1.	20.05.2019	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Piotr Świączek	1. Dec. 10217654
2.	20.05.2019	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Piotr Świączek	2. 11
3.	20.05.2019	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Piotr Świączek	3. 11
4.	20.05.2019	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Piotr Świączek	4. 11
5.	20.05.2019	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Piotr Świączek	5. 11
6.	20.05.2019	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Piotr Świączek	6. 11
7.	20.05.2019	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Piotr Świączek	7. 11
8.	20.05.2019	Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Piotr Świączek	8. 11
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka wykonująca: Wydział Techniczny PKA, ul. A. 100

Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego

Oddział w Poznaniu

Miejsce badania: 62-ULCZNA 11

Miejsce wykonania badania: ZERNIKI SKŁADOWA 11

Urządzenie: WÓZEK JEZDNIOWY PODNOSNIKOWY Z MECHANIZMEM NAPIĘDEM PODNOSZENIA

Typ: RX20-16

Wytwórca: STILL

Numer ewidencyjny: N4719025615

Numer fabryczny: 516211H00414

Rok budowy: 2017

Udźwig: 1.6 t

Data badania: 20.03.2017

Strona 1 z 1

Wykonano badanie: czynności poprzedzające wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację bez badania odbiorczego

Wynik badania: pozytywny

Uwagi, zalecenia, niezgodności:

Termin następnego badania: marzec 2018

Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu:

Pieczęć i podpis inspektora:
Urzędu Dozoru Technicznego
mgr inż. Waldemar Andrzejewski

* nieprzetworzone dane lub załączniki własne

Znak, dnia 20.03.2017

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

RABEN LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.
ZBRODZINIA 1
62-423 RZEBAKOWO

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. z dozoru technicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1325, z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 223, z późn. zm.), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 20.03.2017) przy urządzeniu technicznym o numerze fabrycznym 518211100414 i numerze ewidencyjnym 16071920805:


1. zezwala się na eksploatację ww. urządzenia technicznego do dnia 31.03.2018, przy aktualnych parametrach/danych określonych w:

- karcie technicznej urządzenia,
-

2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.

UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzonym w dniu 20.03.2017 czynnościami dozoru technicznego przy gospodnim urządzeniu technicznym ustalono, że przy jego eksploatacji, eksploatujący przestrzega przepisów o dozorze technicznym oraz nie stwierdzono zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Mając powyższe na uwadze wydano decyzję zezwalającą na eksploatację.



PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
1045-0479
Urzędu Dozoru Technicznego

z up.  mgr inż. Waldemar Andrzejewski

POUČENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Finansów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 00-223 Warszawa.

2017-03-20
data


pobawienie dozoru decyzji

* nieprzetworzone dane

RAP-RDT-k47podbierniczki-MR-BL-RAP_WYK_CZYN008.20160405.154541

Strona 1/1

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001
Raport po wykonaniu czynności dozoru technicznego
Oddział w Poznaniu

Dispozycja GDT: 19

Rodzaj czynności: poprzedzające wydanie pierwszej decyzji zerwalającej na eksploatację

Wynik: pozytywny

Data wykonania: 20.03.2017

Urządzenie: WÓZEK JEZDNIOWY PODNOŚNIKOWY Z MECHANICZNYM NAPIĘDEM PODNOŻENIA (rodzaj, typ): RX20-16

Wytwórca: STILL

Numer fabr./rok budowy: 516211H00414/2017

Numer technologiczny: -

Numer ewidencyjny: N4719025615

Miejsce wykonania czynności: ŻERNIKI SKŁADOWA 11

Wykonali inspektor: WALDEMAR ANDRZEJEWSKI

Termin następnego badania: marzec 2018

Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2015, poz. 1125, z późn. zm.), rozp. MGPIPS z dnia 29.10.2003 (Dz. U. Nr 193, poz. 1660)

Uwagi:

Konserwujący: Robert Gruszczyński - UDT nr K/19/00166/06

Obsługujący: Robert Gruszczyński - upoważnienie wewnątrz zakładowe

Lp.	Treść Uwagi	Wartość
1	Osoba upoważniona do odbioru protokołu i decyzji	Robert Gruszczyński
2	Jakiego rodzaju upoważnienie posiada osoba?	upoważniony pisemnie
3	Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji (instrukcja eksploatacji, dziennik konserwacji, itd.)	Pozytywny
4	Sprawdzenie protokołów pomiarów elektrycznych	Nie dotyczy
5	Sprawdzenie zgodności wykonania, wyposażenia i oznakowania	Pozytywny
6	Czy użyto wyposażenia kontrolno - pomiarowego?	Nie

Parametry urządzenia N4719025615

Lp.	Opis	Wartość
1	udźwig [t]	1,6
2	napięcie	elektryczny
3	sterowanie	pośrednie
4	miejsce sterowania	kabina
5	wykonanie	zwykłe
6	wysokość podnoszenia [m]	3,17
7	wysięg [m]	-

WYKAZ SKŁADNIKÓW DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ

Nr fabryczny 516211H00414
Nr ew. UDT N47190 25611

L.p.	Nazwa załącznika	Nie dotyczy	Załącznik znajduje się :		
			w książce rewizji	we wtórniku książki rewizji	u użytkownika
1.	Deklaracja zgodności WE lub inne poświadczenie zgodności (wykonania) otrzymane od wytwórcy lub kompetentnych służb		X	X	
2.	Opis techniczny		X	Na CD	
3.	Rysunek zestawieniowy		X	Na CD	
4.	Schematy : elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny		X	Na CD	
5.	Instrukcja eksploatacji		X	Na CD	

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego
mgr inż. Waldemar Andrzejewski

Pieczęć i podpis inspektora

STILL

STILL Polska Sp. z o.o. ul. Składowa 11, Żemiki, 62-023 Gąski, tel. 061/ 66 86 100, fax 061/ 66 86 194

Szczegółowa specyfikacja wózka

Producent	Still
Typ	RX20-16
Nr fabryczny	S16211H00414
Rok produkcji	2017
Odmiana	☐ prowadzony ☐ podstawowy ☒ z fotelem dla kierowcy ☒ z operatorem podnoszącym wraz z ładunkiem ☐ zdalnie sterowane
Wykonanie	☒ zwykłe ☐ przeciwwybuchowe
Napęd	☐ spalinowy ☒ elektryczny

Parametry	Oznaczenie	Jednostki	Wartość
Wydźwig nominalny	Q	kg	1600
Wysokość masztu złożonego*	h1	mm	2060
Wysokość podnoszenia*	h3	mm	3175
Typ masztu			
☒ Tele ☐ Niho ☐ Triplex			
Urządzenia dodatkowe:			
Producent			
Typ			
Nr fab			
Łok produkcji			
Łożność (kg/mm)			
Łoż roboczy do podnoszenia ludzi *			
Typ			
Dane zęba widel:			
☐ Długość ☐ Szerokość ☐ Grubość ☐ nośność /odl. śr. ciężkości			

Oznaczenie	Jednostki	Wartość
I	mm	1200
s	mm	80
g	mm	40
	kg/mm	1000/1500

pozostałe dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi - średnie dane dla standardowych zastosowań

niepotrzebne skreślić

STILL

Deklaracja zgodności WE / UE

My, firma

STILL GmbH
Berzeliusstr. 10
D-22113 HAMBURG

oświadczamy na własną odpowiedzialność, że maszyna

Rodzaj urządzenia transportu poziomego: Wózek widłowy elektryczny

Typ: RX 20-16


Nr seryjny: 516211H00414


odpowiada dyrektywie maszynowej 2006/42/WE w ostatniej, aktualnej wersji i dyrektywom EMV 2014/30/UE w ostatniej aktualnej wersji, dla urządzeń do transportu poziomego, ujednoliconych w zharmonizowanej normie EN 12895.

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej zgodnie z podanymi wytycznymi.

Nazwisko: M. MANTHEY
Adres: STILL GMBH, BERZELIUSSTRASSE 10, 22113 HAMBURG

Hamburg, 13.03.2017


Manthey
Starszy dyrektor ds. rozwoju produktów
wózki z przeciwwagą STILL EMEA


Hardt
Kierownik działu
audytu produktów

