

Nr zlecenia: 142/01/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/01

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	WM A18 SZZ4EP051111
Marka:	MAN	Nr rejestracyjny:	ZS467LL
Model pojazdu:	26.400 TGS E5 26.0t	Nr Info-Ekspert:	148-02051
Wersja:	TGS 26.400 6x2-2 BL	Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza	335273 km		
Data pierwszej rejestracji	2013/12/23		
Data ważności badania technicznego	2026/01/14		
Charakter wykorzystania	przewóz innych ładunków		
Rodzaj zabudowy	żuraw HDS + urządzenie hakowe		
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana) *		
Dop. masa całk. / Ładowność	26000 kg / 12575 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	3 / 6x2 / manualna		
Zawieszenie osi I / II / III	resory / poduszki / poduszki		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	10520 ccm / 294kW (400KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Dach regulowany mechanicznie
- 3 ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem
- 4 Hamulec postojowy automatyczny

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 13 +Oś III unoszona
- 14 Regulator siły hamowania automatyczny
- 15 System hamulcowy elektroniczny EBS
- 16 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

5	Hamulec silnikowy	17	Szyby regulowane elektrycznie
6	Immobilizer	18	Światła p/mgielne przednie
7	+Instalacja do podłączenia przyczepy	19	Tachograf
8	Klimatyzacja automatyczna	20	Tempomat
9	Komputer pokładowy	21	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	22	+Zaczepek holowniczy do przyczepy
11	Obrotomierz	23	Zamek centralny
12	Oslony p/najazdowe boczne		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*AUSTONE 315/80 R22.5 AAR603	14,0
Przednie prawe:	*AUSTONE 315/80 R22.5 AAR603	15,0
II Osi LZ:	*GOODYEAR 315/80 R22.5 OMNITRAC D	8,5
II Osi LW:	*GOODYEAR 315/80 R22.5 OMNITRAC D	8,5
II Osi PZ:	*GOODYEAR 315/80 R22.5 OMNITRAC D	8,0
II Osi PW:	*GOODYEAR 315/80 R22.5 OMNITRAC D	8,0
III Osi lewe:	*FIRESTONE 315/80 R22.5 FS 424	5,0
III Osi prawe:	*FIRESTONE 315/80 R22.5 FS 424	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

WARTOŚĆ ŻURAWIA (HDS)	(+)
KOREKTA ZA POZOSTAŁE EL. WYP. SPECJALNEGO	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa żurawia HDS	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd wyposażony w żuraw HDS firmy HMF:

- typ: 1310K
- rok produkcji: 2013
- udźwig: 4.000t
- nr fabryczny: 1051270

Badanie UDT ważne było do: 01.2025

Brak chwytaka

Ze względu na brak operatora podczas oględzin nie wykonano symulacji pracy. W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu. Konieczna weryfikacja serwisowa stanu technicznego żurawia HDS.

Pojazd wyposażony w urządzenie hakowe firmy FORNAL

- typ: NKH 22T-580
- rok produkcji: 2013
- udźwig: 22.000t

Wykonano symulacje ruchów roboczych bez obciążenia. Urządzenie działa prawidłowo. Istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek podczas pracy pod obciążeniem.

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Oględziny wykonywał: Filip Maryńczak
Wycenę wykonał: Rafał Choromański


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowana, popękany		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowana, popękany		
3	Pokrywa przednia		Popękana		
4	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Kaseta stopnia	L	Zarysowana, popękana		
7	Kaseta stopnia	P	Zarysowana, popękana		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Drzwi	L	100	
2	Ściana boczna	L	110	
3	Drzwi	P	110	
4	Ściana boczna	P	100	
5	Ściana tylna kabiny		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, ogniska korozji, wgnieciony		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Nadkole tylne oś II	L	Zarysowane, popękane		
5	Nadkole tylne oś II	P	Zarysowane, popękane		
6	Nadkole tylne oś III	L	Zarysowane, popękane		
7	Nadkole tylne oś III	P	Zarysowane, popękane		
8	Belka tylna		Wgnieciona, zgięta		
9	Osłona boczna międzyosiowa	L	Zarysowana, wgnieciona		
10	Osłona boczna międzyosiowa	P	Zarysowana, wgnieciona		
11	Instalacja przyłączenia przyczepy		Skorodowane i pocięte mocowanie		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone		
6	Gałka dźwigni zmiany biegów		Połamana, sklejona taśmą		

Wnętrze pojazdu nosi liczne zabrudzenia oraz przetarcia wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Niskie ciśnienie powietrza w oponie		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi

w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu dromomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114


DANE URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO		DANE POJAZDU (w wypadku urządzeń przewoźnych)	
Producent	FORNAL GEMH	Nr rejestracyjny	WNL 60822
Typ	NKH 22T-580	Marka	MAN
Nr seryjny	131104122	Typ, model	TGS 26 400
Rok produkcji	2013	Nr identyfikac. VIN	WMA18SZZ4EPO5MM
Data pierwszego dopuszczenia	30.12.2013r.	Producent nadwozia	
Nr ewidencyjny UDT	N9524000728	Wykonawca montażu	FORNAL POLSKA Sp. z o.o. - SIAŁCZ ul. Krakowska 61

PARAMETRY URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO		WŁAŚCICIEL	
Masa własna	2750 kg	Nazwa	SIAŁCZANKA Sp. z o.o.
Udźwig	22000 kg	Ulica	ul. Armii 11
Wysięg	m	Miejscowość	SZCZECIN
Moment udźwigu	tm	Osoba odpowiedzialna za sprzęt:	
Wysokość podnoszenia	m	Imię, nazwisko	
Kąt obrotu	°	Nr telefonu	

Fot. nr 115

Data przelazu	Lista wykonanych czynności i stwierdzonych usterek	Owena konserwatora	Data następnego przeglądu	Podpis i pieczęć konserwatora
15.07.2024	Przebieg UTD wykonano zgodnie z pkt 1 i 2 z zaleceniami producenta i Technologia z dnia 10.12.2014 r. (D.M. z 2014 r. pkt 2178) Wynik przeglądu: zły / dobry / niezgodny Konserwator UTD - Złagrawa Dł Numer zapisów: K12001001, K12001002, K12001003, K12001004, K12001005, K12001006, K12001007, K12001008, K12001009, K12001010, K12001011, K12001012, K12001013, K12001014, K12001015, K12001016, K12001017, K12001018, K12001019, K12001020, K12001021, K12001022, K12001023, K12001024, K12001025, K12001026, K12001027, K12001028, K12001029, K12001030, K12001031, K12001032, K12001033, K12001034, K12001035, K12001036, K12001037, K12001038, K12001039, K12001040, K12001041, K12001042, K12001043, K12001044, K12001045, K12001046, K12001047, K12001048, K12001049, K12001050, K12001051, K12001052, K12001053, K12001054, K12001055, K12001056, K12001057, K12001058, K12001059, K12001060, K12001061, K12001062, K12001063, K12001064, K12001065, K12001066, K12001067, K12001068, K12001069, K12001070, K12001071, K12001072, K12001073, K12001074, K12001075, K12001076, K12001077, K12001078, K12001079, K12001080, K12001081, K12001082, K12001083, K12001084, K12001085, K12001086, K12001087, K12001088, K12001089, K12001090, K12001091, K12001092, K12001093, K12001094, K12001095, K12001096, K12001097, K12001098, K12001099, K12001100, K12001101, K12001102, K12001103, K12001104, K12001105, K12001106, K12001107, K12001108, K12001109, K12001110, K12001111, K12001112, K12001113, K12001114, K12001115, K12001116, K12001117, K12001118, K12001119, K12001120, K12001121, K12001122, K12001123, K12001124, K12001125, K12001126, K12001127, K12001128, K12001129, K12001130, K12001131, K12001132, K12001133, K12001134, K12001135, K12001136, K12001137, K12001138, K12001139, K12001140, K12001141, K12001142, K12001143, K12001144, K12001145, K12001146, K12001147, K12001148, K12001149, K12001150, K12001151, K12001152, K12001153, K12001154, K12001155, K12001156, K12001157, K12001158, K12001159, K12001160, K12001161, K12001162, K12001163, K12001164, K12001165, K12001166, K12001167, K12001168, K12001169, K12001170, K12001171, K12001172, K12001173, K12001174, K12001175, K12001176, K12001177, K12001178, K12001179, K12001180, K12001181, K12001182, K12001183, K12001184, K12001185, K12001186, K12001187, K12001188, K12001189, K12001190, K12001191, K12001192, K12001193, K12001194, K12001195, K12001196, K12001197, K12001198, K12001199, K12001200, K12001201, K12001202, K12001203, K12001204, K12001205, K12001206, K12001207, K12001208, K12001209, K12001210, K12001211, K12001212, K12001213, K12001214, K12001215, K12001216, K12001217, K12001218, K12001219, K12001220, K12001221, K12001222, K12001223, K12001224, K12001225, K12001226, K12001227, K12001228, K12001229, K12001230, K12001231, K12001232, K12001233, K12001234, K12001235, K12001236, K12001237, K12001238, K12001239, K12001240, K12001241, K12001242, K12001243, K12001244, K12001245, K12001246, K12001247, K12001248, K12001249, K12001250, K12001251, K12001252, K12001253, K12001254, K12001255, K12001256, K12001257, K12001258, K12001259, K12001260, K12001261, K12001262, K12001263, K12001264, K12001265, K12001266, K12001267, K12001268, K12001269, K12001270, K12001271, K12001272, K12001273, K12001274, K12001275, K12001276, K12001277, K12001278, K12001279, K12001280, K12001281, K12001282, K12001283, K12001284, K12001285, K12001286, K12001287, K12001288, K12001289, K12001290, K12001291, K12001292, K12001293, K12001294, K12001295, K12001296, K12001297, K12001298, K12001299, K12001300, K12001301, K12001302, K12001303, K12001304, K12001305, K12001306, K12001307, K12001308, K12001309, K12001310, K12001311, K12001312, K12001313, K12001314, K12001315, K12001316, K12001317, K12001318, K12001319, K12001320, K12001321, K12001322, K12001323, K12001324, K12001325, K12001326, K12001327, K12001328, K12001329, K12001330, K12001331, K12001332, K12001333, K12001334, K12001335, K12001336, K12001337, K12001338, K12001339, K12001340, K12001341, K12001342, K12001343, K12001344, K12001345, K12001346, K12001347, K12001348, K12001349, K12001350, K12001351, K12001352, K12001353, K12001354, K12001355, K12001356, K12001357, K12001358, K12001359, K12001360, K12001361, K12001362, K12001363, K12001364, K12001365, K12001366, K12001367, K12001368, K12001369, K12001370, K12001371, K12001372, K12001373, K12001374, K12001375, K12001376, K12001377, K12001378, K12001379, K12001380, K12001381, K12001382, K12001383, K12001384, K12001385, K12001386, K120			

Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118

Wzrost: 175 cm, Ciężar: 75 kg, Ciężar ciała: 25 kg/m², Ciężar ciała: 25 kg/m²

WZ

Dane osobowe	
Imię i nazwisko	WZ
Adres	WZ
Telefon	WZ
Adres e-mail	WZ
Adres telefonu	WZ
Adres poczty elektronicznej	WZ
Adres poczty elektronicznej	WZ

Dane kontaktowe	
Imię i nazwisko	WZ
Adres	WZ
Telefon	WZ
Adres e-mail	WZ
Adres telefonu	WZ
Adres poczty elektronicznej	WZ
Adres poczty elektronicznej	WZ

Wzrost: 175 cm, Ciężar: 75 kg, Ciężar ciała: 25 kg/m², Ciężar ciała: 25 kg/m²


WZ

Dane osobowe	
Imię i nazwisko	WZ
Adres	WZ
Telefon	WZ
Adres e-mail	WZ
Adres telefonu	WZ
Adres poczty elektronicznej	WZ
Adres poczty elektronicznej	WZ

Dane kontaktowe	
Imię i nazwisko	WZ
Adres	WZ
Telefon	WZ
Adres e-mail	WZ
Adres telefonu	WZ
Adres poczty elektronicznej	WZ
Adres poczty elektronicznej	WZ

Fot. nr 119

Fot. nr 120




Fot. nr 121

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego 05.01.2025		Data badania 24.01.2025
Obiekt techniczny w Szczecinie Urządzenie: Żuraw Typ: 1350 K3 Wydawca: HMB Numer ewidencyjny: N3224001498 Numer fabryczny: 1051370 Rok budowy: 2013 Udział: 4.000 t Nr VIN: WMA1852246P051111		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514)/rozp. Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB		
Wykonano badanie: Badanie okresowe Wynik badania: pozytywny Uwagi, zastrzeżenia, niezgodności: Przypomina się o konieczności rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykorzystania rezerwu urządzeń. Termin następnego badania: styczeń 2024		
Marek Biach Osoba odpowiedzialna przez Dyrektora Urzędu		URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO INSPEKTOR WOJCIECH WYTECHA DT 2436

Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124

Sprzedaż i wycofanie z eksploatacji

wykorzystania rezerwy UTR

Dane identyfikacyjne

Data	09.11.2013
Eksploatujący	PRZEDSIĘWZIĘCIE JANTRA Sp. z o.o., ul. Kasprzak 11, 76-071 Szczecin
Lokalizacja urządzenia	MAN nr VIN W.MATHSZZ4E3051111
Nazwa zakładu	PRZESA-ŻURAW SIEBZLEC SP. J. 13. Stawczany Ślad 17, 72-002 DOLICE
Rodzaj urządzenia	Drzwiak FORNAL 760H 22T-580
Numer ewidencyjny urządzenia	X012400724
Numer fabryczny urządzenia	1311104122
Podstawowy parametr	12,6 [H]
Oznakowanie CE	nie posiada
Nazwa i adres wytwórcy urządzenia	FORNAL

Krótki charakterystyka pracy urządzenia

Brak w dokumentacji (INP) oraz nie określono stopnia wykorzystania rezerwy.

Urządzenie do manipulowania kontenerami wykorzystywane do pracy przeładunkowej w transporcie samochodowym, w szczególności wykorzystywane do transportu odpadów przemysłowych.

Przyjmuje się okres eksploatacji 11 lat. Warunki pracy urządzenia: 1,0 godziny pracy samego urządzenia dziennie w dni robocze w trybie II, 5 dni. Przyjmuje się wykonanie ok. 4 cykli pracy dziennie. Wyp. rejestracji przyjęto jako I-1,5.

Rezerwa urządzenia określa się na 20000 cykli pracy.

Rezerwa urządzenia może ulec zmianie po dokonaniu remontu głównego, po czym nastąpi jego ponowna ocena i przedłożenie rezerwy.

Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku	250
Łączna liczba dni pracy urządzenia od momentu przyjęcia specjalnego	11
Średnia ilość cykli roboczych na zmianę	4
Tryb pracy	jednokrotny
	dwukrotny
	trzykrotny

250x11x4x1,5	=	16500 cykli pracy
co jest mniejsze od	=	20000
		Maksymalna liczba cykli pracy

Fot. nr 125

Deklaracja Zgodności

Wzrostowa deklaracja zgodności z dyktandem EN 12996-2011

Producent:
Hafslund Maskinfabrik A/S
Bosven 200
DK-6270 Højbjerg
Dania

Dystrybutor:
HMF Polska Sp. z o.o.
ul. Legionów Polskich 1a
32-006 Kraszewice
Polska

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:


Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:

Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587
Okres produkcji	2013

Wzrostowa deklaracja z dyktandem EN 12996-2011:


Typ	1310 K3
Numer seryjny	1051270
Numer zamówienia	5156587




Fot. nr 127



Fot. nr 128




Fot. nr 129




Fot. nr 130




Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu