

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	87/15/01/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Automatyczny podajnik butelek na taśmociąg CarMaic S.r.l. CM103
Nr fabryczny:	6-28
Data sporządzenia wyceny:	04-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 02-02-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Andrzej Pawlik w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 87/15/01/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest automatyczny podajnik butelek na taśmociąg CarMaic S.r.l. CM103.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Automatyczny podajnik butelek na taśmociąg
Producent:	CarMaic S.r.l.
Typ/model:	CM103
Numer fabryczny:	6-28
Rok produkcji:	Brak danych
Czas pracy:	Brak danych
Masa własna:	Ok 90kg
Zasilanie:	230V

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w budynku magazynowym, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin stwierdzono dobry stan techniczny oraz wizualny przedmiotu, brak widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz śladów korozji.

Przedmiot według informacji uzyskanych od osoby okazującej jest sprawny, jednak od około 2 lat pozostaje wyłączony z czynnej eksploatacji. Stan techniczny przedmiotu oceniono na podstawie oględzin zewnętrznych – nie przeprowadzono prób funkcjonalnych.

Nie odnaleziono oznakowania CE.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji technicznej ani instrukcji obsługi.

Stan urządzenia ocenia się jako dobry.

Podsumowanie

Przedmiot w stanie dobrym jednak przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia niesprawności.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













