

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	143/19/06/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Elektryczny wózek komplekcyjny Jungheinrich ECE 225
Nr fabryczny:	90516285
Data sporządzenia wyceny:	06-07-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 02-07-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 143/19/06/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Michał Michalski

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest elektryczny wózek kompletacyjny Jungheinrich ECE 225.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Elektryczny wózek kompletacyjny
Producent:	Jungheinrich
Typ/model:	ECE 225
Numer fabryczny:	90516285
Rok produkcji:	2017
Czas pracy:	11049h
Udźwig nominalny:	2500 kg
Napięcie akumulatora:	24V
Masza własna:	607 kg
Moc:	3,2 kW

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono uszkodzenia w postaci zarysowań śladów korozji czy deformacji.

Wózek uruchomiono, wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń podczas pracy. Ponadto tylna obudowa górna pęknięta. Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej. Przedmiot wyłączony z czynnej eksploatacji od dłuższego czasu.

Nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu. Dane opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej.

Podsumowanie

Stan wizualny urządzenia ocenia się jako przeciętny. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















