

Nr zlecenia: 67/29/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/29

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	W0VVS2608MB257538
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	GA822HN
Model pojazdu:	Movano 2.3 CDTI MR`20 E6d 3.5t	Nr Info-Ekspert:	028-07836
Wersja:	L3H1	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	538633 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/12/23		
Data ważności badania technicznego	2026/12/23		
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończą		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 901 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4332 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2299 ccm / 120kW (163KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6d		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona
2	Filtr cząsteczek stałych	10	Radioodtwarzacz R15
3	Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach z podłokietnikiem	11	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Fotel pasażera podwójny	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Koło zapasowe pełnowymiarowe	13	Światła do jazdy dziennej LED
6	Komputer pokładowy	14	Tapicerka "Pulse"
7	Poduszka powietrzna kierowcy	15	Zamek centralny zdalnie sterowany

8 Przegroda dzieląca przestrzeń bagażową 16 Zbiornik paliwa 80l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Automatycznie sterowanie wycieraczkami i oświetleniem
 - Światła p/mgielne przednie
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Klimatyzacja automatyczna

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 225/65 R16C 112R TRANSALP 2 TL	8,0
Przednie prawe:	KLEBER 225/65 R16C 112R TRANSALP 2 TL	8,0
Tylne lewe:	KLEBER 225/65 R16C 112R TRANSALP 2 TL	8,0
Tylne prawe:	KLEBER 225/65 R16C 112R TRANSALP 2 TL	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ WYPOSAŻENIA KABINY KIEROWCY	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Mateusz Haliński

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Liczba miejsc widniejąca w Dowodzie Rejestracyjnym: 2.

Brak możliwości zadania wartości w programie eksperckim.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Wgniecenia		
2	Wnęka koła przednia	L	Wgnieciona		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Próg	L	60	
5	Drzwi	L	80	
6	Słupek tylny kabiny	L	80	
7	Błotnik przedni	P	60	
8	Próg	P	60	
9	Drzwi	P	70	
10	Słupek tylny kabiny	P	90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów

pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Belka tylna		Odkształcenia, odpryski powłoki lakierowej		
2	Spoiler boczny	L	Zarysowany		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Ślady nieprofesjonalnej naprawy		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Przetarcie materiału		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



NADWOZIE ŁADUNKOWE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opończa		Rozdarcie materiału, ślady nieprofesjonalnej naprawy		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

W przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym wymagany jest zatankowany zbiornik paliwa.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony
Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 29.03.2022 km 32385

Olej silnikowy
Jakość: _____
Lepkość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie _____ °C

☐ ☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☒ ☐ Wkład filtra powietrza
☒ ☐ Pasek wielorolkowy
☒ ☐ Pasek zębaty
☒ ☐ Filtr paliwa
☒ ☐ Olej przekładniowy
☒ ☐ Płyn hamulcowy
☒ ☐ Zestaw do naprawy opon
☒ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☒ ☐ Świece zapłonowe
☒ ☐ Płyn chłodzący
☒ ☐ Dodatki do paliw

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu
Następny przegląd według wskaźnika: 80-299 (maks. 1 miesiąc) / 138801 (maks. 1500 km)
NIP 578-000-53-68 (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 63

Instrukcja obsługi

Potwierdzenie czynności serwisowych 6

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 13.06.2021 km 63782

Olej silnikowy
Jakość: _____
Lepkość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie _____ °C

☐ ☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☒ ☐ Wkład filtra powietrza
☒ ☐ Pasek wielorolkowy
☒ ☐ Pasek zębaty
☒ ☐ Filtr paliwa
☒ ☐ Olej przekładniowy
☒ ☐ Płyn hamulcowy
☒ ☐ Zestaw do naprawy opon
☒ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☒ ☐ Świece zapłonowe
☒ ☐ Płyn chłodzący
☒ ☐ Dodatki do paliw

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu
Następny przegląd według wskaźnika: 80-299 (maks. 1 miesiąc) / 138801 (maks. 1500 km)
NIP 578-000-53-68 (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 20.09.22 km 97674

Olej silnikowy
Jakość: _____
Lepkość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie _____ °C

☐ ☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☒ ☐ Wkład filtra powietrza
☒ ☐ Pasek wielorolkowy
☒ ☐ Pasek zębaty
☒ ☐ Filtr paliwa
☒ ☐ Olej przekładniowy
☒ ☐ Płyn hamulcowy
☒ ☐ Zestaw do naprawy opon
☒ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☒ ☐ Świece zapłonowe
☒ ☐ Płyn chłodzący
☒ ☐ Dodatki do paliw

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu
Następny przegląd według wskaźnika: 80-299 (maks. 1 miesiąc) / 137000 (maks. 1500 km)
NIP 578-000-53-68 (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 13.06.2021 km 136307

Olej silnikowy
Jakość: _____
Lepkość: 5 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie _____ °C

☐ ☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☒ ☐ Wkład filtra powietrza
☒ ☐ Pasek wielorolkowy
☒ ☐ Pasek zębaty
☒ ☐ Filtr paliwa
☒ ☐ Olej przekładniowy
☒ ☐ Płyn hamulcowy
☒ ☐ Zestaw do naprawy opon
☒ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☒ ☐ Świece zapłonowe
☒ ☐ Płyn chłodzący
☒ ☐ Dodatki do paliw

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu
Następny przegląd według wskaźnika: 80-299 (maks. 1 miesiąc) / 137000 (maks. 1500 km)
NIP 578-000-53-68 (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 64

Potwierdzenie czynności serwisowych 7

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 2023.05.18 km 176867	Data: 29.09.23 km 219815	Data: 05.05.2024 km 262268
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Jakość: 5 W. 10	Jakość: 5 W. 30	Jakość: 5 W. 30
Lepkość: 5 W. 10	Lepkość: 5 W. 30	Lepkość: 5 W. 30
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtrowanie powietrza	☐ Filtrowanie powietrza	☐ Filtrowanie powietrza
☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębany	☐ Pasek zębany	☐ Pasek zębany
☐ Filtrowanie paliwa	☐ Filtrowanie paliwa	☐ Filtrowanie paliwa
☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliwa	☐ Dodatki do paliwa	☐ Dodatki do paliwa
Serwis Osowa Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Odysusa 20 NIP 5842837095 REGON 525710844		
Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika
Data: 2025.05.18 km 216867	Data: 28.09.24 km 259815	Data: 05.05.2025 km 302268
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 65

Potwierdzenie czynności serwisowych 8

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 31.05.2025 km 293165	Data: 16.09.24 km 333295	Data: 10.01.2025 km 367458
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Jakość: 5 W. 30	Jakość: 5 W. 30	Jakość: 5 W. 30
Lepkość: 5 W. 30	Lepkość: 5 W. 30	Lepkość: 5 W. 30
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtrowanie powietrza	☐ Filtrowanie powietrza	☐ Filtrowanie powietrza
☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębany	☐ Pasek zębany	☐ Pasek zębany
☐ Filtrowanie paliwa	☐ Filtrowanie paliwa	☐ Filtrowanie paliwa
☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliwa	☐ Dodatki do paliwa	☐ Dodatki do paliwa
Serwis Osowa Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Odysusa 20 NIP 5842837095 REGON 525710844		
Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika
Data: 01.01.2026 km 333000	Data: 08.02.25 km 373000	Data: 01.01.2026 km 407458
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 66

Potwierdzenie czynności serwisowych 9

Przegląd Okresowy ☐ Główny ☐		Przegląd Okresowy ☐ Główny ☐		Przegląd Okresowy ☐ Główny ☐	
Data	km	Data	km	Data	km
08.03.2025	403161	05.03.2025	448330	16.01.2026	481420
Olej silnikowy		Olej silnikowy		Olej silnikowy	
Jakość:	5 W. 30	Jakość:	5 W. 30	Jakość:	5 W. 30
Lepkość:		Lepkość:		Lepkość:	
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	
Tak	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wielorowkowy ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wielorowkowy ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wielorowkowy ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa	
Serwis Osowa Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Odyseusza 20 NIP 5842837095 REGON 1425710844 Data: 05.03.2026 km 443161 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Serwis Osowa Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Odyseusza 20 NIP 5842837095 REGON 1425710844 Data: 05.03.2026 km 448330 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Serwis Osowa Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Odyseusza 20 NIP 5842837095 REGON 1425710844 Data: 16.01.2026 km 481420 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	

Fot. nr 67

Potwierdzenie czynności serwisowych 10

Przegląd Okresowy ☐ Główny ☐		Przegląd Okresowy ☐ Główny ☐		Przegląd Okresowy ☐ Główny ☐	
Data	km	Data	km	Data	km
05.03.2026	525250	05.03.2026	525250	05.03.2026	525250
Olej silnikowy		Olej silnikowy		Olej silnikowy	
Jakość:	5 W. 30	Jakość:	5 W. 30	Jakość:	5 W. 30
Lepkość:		Lepkość:		Lepkość:	
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	
Tak	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie
☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wielorowkowy ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wielorowkowy ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa		☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☒ Filtrowanie powietrza ☒ Wkład filtra powietrza ☒ Pasek wielorowkowy ☒ Pasek zębaty ☒ Filtrowanie paliwa ☒ Olej przekładniowy ☒ Płyn hamulcowy ☒ Zestaw do naprawy opon ☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☒ Świece zapłonowe ☒ Płyn chłodzący ☒ Dodatki do paliwa	
Serwis Osowa Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Odyseusza 20 NIP 5842837095 REGON 1425710844 Data: 05.03.2026 km 525250 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Serwis Osowa Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Odyseusza 20 NIP 5842837095 REGON 1425710844 Data: 05.03.2026 km 525250 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		Serwis Osowa Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Odyseusza 20 NIP 5842837095 REGON 1425710844 Data: 05.03.2026 km 525250 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	

Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu