eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



KAFAR GĄSIENICOWY BIPROMASZ KB-2G

Zamawiający wycenę:	**CAR ARENA** **Budowlanych 7, 62-081 Baranowo**
Numer zlecenia:	135/10/09/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	2 / 2021
Autor wyceny:	Przemysław Kalużny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zleceniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 11-09-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Marek Bialucha.

Przedmiot wyceny stanowi samojezdny kafar gąsienicowy BIPROMASZ KB-2G, przeznaczony do wbijania w grunt stalowych profili, słupów oraz pali. Urządzenie wyposażone jest w podwozie gąsienicowe, maszt prowadzący oraz hydrauliczny młot udarowy umożliwiający wykonywanie prac palowych w zróżnicowanych warunkach terenowych. Tego typu maszyny znajdują zastosowanie przede wszystkim przy budowie farm fotowoltaicznych, montażu barier drogowych, ogrodzeń oraz innych konstrukcji wymagających osadzania elementów nośnych bezpośrednio w gruncie.

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE

Nazwa:	Kafar gąsienicowy
Producent:	BIPROMASZ Sp. z o.o. Sp.k.
Typ/model:	KB-2G
Numer fabryczny:	2 / 2021
Rok produkcji:	2021
Czas pracy:	475h
Masa:	2200kg
Energia uderzenia młota:	450 J
Częstotliwość uderzeń:	700–900/min
Skok młota hydraulicznego:	4150 mm
Prędkość jazdy:	30 m/min
Moc silnika:	18 kW
Wysuw prowadnicy:	do 1200 mm
Maks. długość wbijanego elementu:	4500 mm
Wyposażenie:	-młot wyburzeniowy Vistarini VH200 S nr seryjny: 38B216216V -inklinometr (elektroniczna kontrola ustawienia głowicy roboczej) -uchwyt do wyrywania profili -nakładki na uchwyt prowadzący oraz głowicę udarową dla różnych profili

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Kafar do oględzin okazano na placu magazynowym, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. W trakcie oględzin urządzenie uruchomiono oraz przeprowadzono próbę funkcjonalną bez obciążenia. Silnik uruchomiono bezproblemowo, a jego praca była równomierna i nie budziła zastrzeżeń. Zweryfikowano działanie układu jezdnego, hydraulicznego oraz podstawowych funkcji roboczych, w tym ruchy masztu i osprzętu roboczego. Podczas przeprowadzonej próby nie stwierdzono nieprawidłowości. W obrębie silnika oraz układów maszyny nie stwierdzono widocznych wycieków płynów eksploatacyjnych. Z uwagi na przeprowadzenie próby wyłącznie bez obciążenia nie zweryfikowano pracy urządzenia podczas rzeczywistego wbijania profili, dlatego istnieje ryzyko ujawnienia dodatkowych wad lub niesprawności w warunkach roboczych.
Stwierdzono typowe ślady użytkowania, adekwatne do wieku, czasu pracy oraz charakteru eksploatacji, w szczególności miejscowe zarysowania, otarcia, zabrudzenia i drobne uszkodzenia powłok lakierniczych. Kafar wyposażony jest w młot hydrauliczny.
Na tabliczce znamionowej urządzenia znajduje się oznakowanie CE, stanowiące deklarację producenta o zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami przepisów Unii Europejskiej. Dane identyfikacyjne urządzenia ustalono na podstawie tabliczki znamionowej.


Podczas oględzin nie okazano dokumentacji technicznej ani serwisowej urządzenia.
Ogólny stan techniczny i wizualny maszyny na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


11 września 2026 10:02


11 września 2026 10:02


11 września 2026 10:03


11 września 2026 10:03


BIPROMASZ
KB-2G
11 września 2026 10:03


BIPROMASZ
KB-2G
11 września 2026 10:03


11 września 2026 10:03


ROMASZ Sp. z o. o. Sp. k.
Bronikowskiego 8, 85-426 Bydgoszcz,
Polska
tel./fax 0048 52 379 93 10,
www.bipromasz.pl
Nazwa wyrobu:
KOPAR GĄSIENICOWY
Typ:
KB-2G
Masa (kg):
2200
r fabr./rok prod.:
7/2021
CE
11 września 2026 10:18


MC 704 H
4753
0


vistarini s.p.A.
Via Comoli 168 - OMEGNA (VB)
Tel. 0323.862501 Fax 0323.863685
ITALY
VH200S
38B216216V
2021
140
16
200
MADE IN ITALY
11 września 2026 10:07


11 września 2026 10:03


11 września 2026 10:17


KB-2G
11 września 2026 10:16


11 września 2026 10:04


MC 704 H
11 września 2026 10:04


Lifton Polska
11 września 2026 10:04


BIPROMASZ
INKLINOMETR PK15
0-5°
0-15°
11 września 2026 10:04



www.bipromasz.pl
Lifton Polska
11 września 2026 10:04


11 września 2026 10:04


11 września 2026 10:10


11 września 2026 10:10


11 września 2026 10:10


11 września 2026 10:11



11 września 2026 10:11


11 września 2026 10:11



11 września 2026 10:11


11 września 2026 10:11



www.bipromasz.pl
WIERTNICE
BIPROMASZ
www.bipromasz.pl
KB-2G
11 września 2026 10:12


www.bipromasz.pl
LiftonPolska
11 września 2026 10:12


11 września 2026 10:09



11 września 2026 10:10


11 września 2026 10:10



11 września 2026 10:09


11 września 2026 10:09


11 września 2026 10:13


11 września 2026 10:13


11 września 2026 10:13


11 września 2026 10:14


HPV
11 września 2026 10:14


11 września 2026 10:05


11 września 2026 10:08
11 września 2026 10:08
11 września 2026 10:08
11 września 2026 10:09