eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



SPYCHACZ GĄSIENICOWY CATERPILLAR D6N XL

Zamawiający wycenę:	**CAR ARENA** **Budowlanych 7, 62-081 Baranowo**
Numer zlecenia:	32/22/10/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr seryjny:	CAT00D6NHGB6000504
Autor wyceny:	Adam Regulski

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zleceniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 26-10-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik.
Przedmiotem wyceny jest spychacz gąsienicowy Caterpillar D6N XL. Przeznaczony jest do prac ziemnych, budowlanych i drogowych, szczególnie w ograniczonych przestrzeniach, takich jak tereny miejskie.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Spychacz gąsienicowy
Producent:	Caterpillar
Typ/model:	D6N XL
Numer seryjny:	CAT00D6NHGB6000504
Czas pracy:	14760h
Rok produkcji:	2017*

***Rok produkcji przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od zleceniodawcy. Według przedstawionych dokumentów data dostawy spychacza gąsienicowego to 26.09.2017r. Nie weryfikowano roku produkcji.**

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Waga:	16400kg
Moc silnika:	133 kW
Producent silnika:	Caterpillar
Ciśnienie na grunt:	0,46 kg/cm^2
Szybkość podróży:	9,8 km/h
Wymiary transportowe:	4,00x 2,5x 3,11 m
Wyposażenie:	Radioodtwarzacz Oświetlenie robocze Klimatyzacja Kamera cofania CB radio Fotel operatora amortyzowany System niwelacji Trimble

Pozostałe przedmioty widniejące w dokumentacji zdjęciowej, a nie opisane w tabeli powyżej, nie podlegają wycenie.

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Podczas oględzin operator uruchomił silnik, wykonał próbę ruchową bez obciążenia. Nie stwierdzono wad i usterek. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz nieprawidłowości w warunkach roboczych z obciążeniem. Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań, deformacji czy śladów korozji
Wnętrze kabiny operatora w dobrym stanie, noszące ślady eksploatacji typowe dla charakteru pracy maszyny.
Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Według informacji przekazanych przez zleceniodawcę układ gąsienicowy do wymiany/naprawy.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ponadto stwierdzono:
- Fotel operatora: rozerwany

Tabliczka znamionowa nieczytelna.
Zalecenia jest wydanie wtórnika tabliczki znamionowej.
Numer identyfikacyjny potwierdzono na elemencie stałym

Dane techniczne oraz wymiary przyjęto na podstawie broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Podczas oględzin nie okazano dokumentacji technicznej oraz serwisowej.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że stan wizualny urządzenia jest średni i odpowiada jego dotychczasowemu sposobowi eksploatacji. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia pełnej diagnostyki technicznej zaleca się wykonanie szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowany serwis.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA






P
851
1.0F
1.0R
Całkow żywotn
Całk. dystans do prz.
18539.5 km
Całk. dystans do tyłu
12570.5 km
Poziom paliwa
Niskie
1/1
Uzupełnij paliwo
CAT
Trimble
AUTO
SITECH
SERVICE INFORMATION
C7.1
478-7136
394-2664
KYF01656


SERVICE INFORMATION
MODEL NUMBER
MACHINE
D6N XL
ARRANGEMENT NUMBER
384-0227
SEQUENCE NUMBER


D6N




CAT








CAT






CAT
Trimble
SNR434
CAT





CAT


GRADE CONTROL


CAT
CAT
CAT
CONTROL







CATERPILLAR

ORYGINAŁ DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE

Producent: CATERPILLAR INC., 100 N.E. ADAMS STREET, PEORIA, IL 61629, U.S.A.

Osoba upoważniona do opracowywania Dokumentacji technicznej i przebywająca na stałe w siedzibie wskazanych części dokumentacji technicznej właściwych państw członkowskich w Unii Europejskiej, na stałe:

Standards & Regulations Manager, Caterpillar France S.A.S.40, Avenue Leon-Blum B.P.55136941, Grenoble Cedex 9

Ja, niżej podpisany/podpisana, Karl C. Weiss, niniejszym oświadczam, za wyłącznie pełną odpowiedzialność producenta:

Dane	Opisane urządzenie	Maszyny do robót ziemnych
	Funkcja	Silnik Wysoki Koło
	Model/Typ	D6N XL
	Numer seryjny	"CAT00D6NXGB00504"
	Nazwa handlowa	Caterpillar

Spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia następujących dyrektyw:

Dyrektywa	Jednostka notyfikowana	Nr dokumentu
2000/14/WE as amended by 2005/88/EC (1)	Laboratoire National de Metrologie et d'Essais	2009-14/P-H02881
2006/42/EC	N/A	DMA-DRE1501
2014/30/EU	N/A	DMA-DRE1501

(1) Mierzony poziom hałasu/Gwarantowany poziom mocy akustycznej - 110 dB(A)
Reprezentatywny typ urządzeń/Poziom mocy akustycznej 108 dB(A)
Moc silnika netto ISO 14396 - 153 kW

Zharmonizowane praktyki obniżenia emisji - 2000 r. normy

Dokumentacja techniczna jest dostępna na powiadomienie wyżej wymienionej osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej.

(1) Laboratoire National de Metrologie et d'Essais, Rue Gaston Boissier 1, 75724 Paris Cedex 15, France

Zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane: EN474-1:2006+A1:2010, EN474-2:2006+A1:2009, EN13309:2010

Sporządzono w: CATERPILLAR INC. 100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, IL 61629 EAST PEORIA, IL 61630 U.S.A.
Data: 2017-04-10
Podpis
Nazwisko i Stanowisko: Karl C. Weiss / Administrator

CATERPILLAR

NOT SOLD IF

Caterpillar Inc.

Check when information has been entered into the Product Information system through Caterpillar dealer terminal

DO ENTERED INTO P S

Peoria, Illinois 61629

Delivery Service Record

SLR. CODE / KOD DEALERA	MODEL / MODEL	MACHINE SERIAL NO. / NR SERYJNY	HOURS / MTH	DELIVERY DATE / DATA DOSTAWY DO KLIENTA	ENGINE SERIAL NO. / NR SILNIKA
X490	D6N XL	GB600504	10	26.08.2017	D8T25282

ATTACHMENTS INSTALLED / ZAINSTALOWANE WYPOSAŻENIE

Mfr. & Model or Part No. / Nr fabr. & Model lub Nr Części	Mfr. & Model or Part No. / Nr fabr. & Model lub Nr Części	Mfr. & Model or Part No. / Nr fabr. & Model lub Nr Części	Mfr. & Model or Part No. / Nr fabr. & Model lub Nr Części
Serial No. / Nr Seryjny	Serial No. / Nr Seryjny	Serial No. / Nr Seryjny	Serial No. / Nr Seryjny

Customer Name (Please Print) / Nazwa Klienta

Full Mailing Address / Pełny Adres Korespond.

Country / Kraj: Polska

V 1. Operation Guide delivered with machine and operating and warning labels explained to user. / Instrukcja Obsługi dostarczona z maszyną i oznaczenia ostrzegawcze zostały przedstawione użytkownikowi

V 2. Maintenance Guide delivered with machine and maintenance service, and adjustments explained to user. / Katalog Obsługi i użytkowania dostarczony z

V 3. Parts Book delivered with machine. / Katalog części dostarczone z maszyną

V 4. All [illegible] delivered with machine. All work completed. / [illegible] z maszyną

User's Signature / Podpis Usera

Dlr. Rep. Signature / Podpis Przedstawiciela DAT

Delivery Checklist

At dealership:

- Make sure all pending Safety Product Improvement Programs (PIP) have been completed.
- Make sure all necessary forms and literature are available.
- All decals installed.
- All attachments are installed / available.
- Install shipping / services lock pins in fire suppression system (if equipped) when transporting machine.

At delivery area with (owner, operator):

- Explain Parts Book.
- Explain all warning labels on machine.
- Show location of all serial numbers on machine.

Lubrication and Maintenance

- Explain Maintenance Guide.
- Instruct how to use lubrication and maintenance chart.
- Show all lubrication points on the machine and attachments.

Lista kontrolna — KONTYNUACJA

Po stronie dealera:

- Upewnij się że wszystkie (PIP) Modyfikacje dotyczące bezpieczeństwa zostały wykonane.
- Upewnij się, że wszystkie niezbędne formularze i literatura są dostępne.
- Wszystkie detale są zainstalowane.
- Wszystkie osprzęty są zainstalowane/dostępne.
- Zainstalowano uchwyty do transportowania maszyn.

Po stronie klienta (właściciel, operator):

- Wskazano Katalog Części.
- Wskazano wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w maszynie.
- Wskaz lokalizację numerów seryjnych w maszynie.

Smarowanie i Obsługa

- Wskazano instrukcję Obsługi.
- Poinstruowano jak smarować i obsługiwać maszynę.
- Zostały pokazane wszystkie punkty smarownicze maszyny i wyposażenia.